

ZAMBELLI COLORDUR®

GARANCIA

A Zambelli a Zambelli COLORDUR® rendszerre az alábbi feltételek szerint rendszergaranciát vállal.

A garancia különösen kiterjed a korrózió okozta átrozsdásodással (perforációval) szembeni ellenállásra, valamint a bevonat tapadására és megjelenésére, beleértve az esetleges bevonatleválást is.*

30 ÉV

Garancia az átrozsdásodás ellen*
Korróziós kategória C1-C3

10 ÉV

Garancia az átrozsdásodás ellen*
Korróziós kategória C4

Az alábbi rendelkezések fenntartásával a jelen garancia a Zambelli COLORDUR® termékportfólióra terjed ki a korrózió okozta perforáció, a bevonat tapadása, valamint a megjelenés meghatározott jellemzői tekintetében. A rendszer tömítettsége a korrózió okozta perforációval szemben 30 évre biztosított C3 légköri korróziós kategóriában, illetve 10 évre C4 légköri korróziós kategóriában. A légköri korróziós kategória besorolása helyszíntől függően, az EN ISO 12944-2:2017 szabvány szerint történik. Az egyértelmű értékeléshez szakképzett szervezet által végzett műszaki szakvélemény szükséges.

A bevonat tapadása 15 évig garantált C3 kategóriában, illetve 10 évig C4 kategóriában, szakszerű szerelés, használat és karbantartás mellett. A megjelenésre vonatkozó garancia kizárólag az anyag- vagy gyártási hibából eredő túlzott színeltérésekre terjed ki. Az értékelés ΔE (Delta E) mérések alapján történik. Jogos igény állhat fenn $\Delta E > 8$ színeltérés esetén 5 éven belül, $\Delta E > 16$ 10 éven belül, illetve $\Delta E > 20$ 15 éven belül.

A természetes öregedés, a patinaképződés, a környezeti hatások, az egyenetlen színfejlődés, valamint a kizárólag esztétikai jellegű változások nem minősülnek garanciális esetnek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS KIZÁRÁSOK

1. A jelen garancia nem érvényes olyan alkalmazásokra, amelyek ipari vagy természetes füstgázok, savas csapadék vagy vegyileg szennyezett csapadékvíz hatásának vannak kitéve, illetve szén-, fém-, hamu- vagy cementrészecskék, illetve hasonló abrazív hatások esetén.
2. A garancia nem terjed ki azokra az alkatrészekre, amelyek állati ürülék hatásának vannak kitéve.
3. A garancia kizárólag a változatlan Zambelli COLORDUR® felületekre érvényes. A gyárból történő kiszállítást követően végzett további bevonatok vagy felületkezelések a garancia megszűnését eredményezik.
4. A vágott éleken jelentkező korrózió, valamint a vágott élekről vagy szomszédos anyagokról lefolyó víz által okozott optikai változások nem tartoznak a garancia hatálya alá
5. A természetes öregedési folyamatok, az anyagra jellemző változások, valamint a kizárólag esztétikai eltérések, amelyek nem befolyásolják a működést, nem keletkeztetnek garanciális igényt.
6. A garancia kizárólag a közvetlenül érintett alkatrészekre vonatkozik. A teljes tetővízelvezető rendszerre és/vagy tetőrendszerre, illetve más, a garanciális esettel nem érintett elemekre vonatkozó igények kizártak.

SZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK

1. A tetővízelvezető és/vagy tetőrendszert úgy kell szerelni, hogy a víz, szennyeződések vagy szerves maradványok ne tudjanak megállni a rendszeren. Ez különösen igaz a rögzítési pontokra, átfedésekre és szerkezeti átmenetekre.
2. Az ereszcsontrák lejtésének legalább 2,5 mm/m-nek kell lennie.
3. A lefolyócsövek lejtésének legalább 100 mm/m-nek kell lennie.
4. A szomszédos szerkezetekhez való csatlakozásokat úgy kell kialakítani, hogy a nedvesség vagy szennyeződés ne maradjon tartósan a Zambelli COLORDUR® felületén.
5. Kerülni kell az olyan kialakításokat, amelyek zsebesedést, mélyedéseket vagy kapilláris hatást eredményeznek.
6. A Zambelli COLORDUR® felület nem érintkezhet rézzel vagy más, korróziót okozó lefolyást eredményező anyagokkal.
7. A rögzítőelemek nem tartalmazhatnak réz- vagy ólomrészeket, amelyek közvetlenül érintkeznek a felülettel.
8. A 4%-nál kisebb réztartalmú rozsdamentes rögzítők megengedettek C2 és C3 légköri korróziós kategóriákban.
9. C4 korróziós kategóriától kezdődően a rögzítőelemeket elektromosan el kell szigetelni a felülettől, például nem vezető alátétekkel.
10. Az alakítási műveletek nem okozhatnak meg nem engedett húzó- vagy váltakozó hajlító feszültségeket.
11. Mechanikailag vagy vegyileg sérült termékeket nem szabad beépíteni.
12. A sérült alkatrészeket az építési munkák befejezése előtt ki kell cserélni.
13. Kerülni kell a nedves csomagolóanyagokkal, impregnált fával vagy más korróziót előidéző anyagokkal való érintkezést.
14. A szerelés befejezése után az eszközöket, fémgörgácsokat, maradványokat és jelöléseket teljes mértékben el kell távolítani.
15. A vágást és megmunkálást kizárólag hidegvágási eljárással szabad végezni. Sarokcsiszoló („flex”) vagy hasonló, szikrát keltő eszköz használata nem megengedett.
16. A további munkák során, például napelemes rendszerek telepítésekor, meg kell akadályozni, hogy szikrák kerüljenek a Zambelli COLORDUR® felületre. A felület károsodását vagy a korrózióvédelem romlását hő- vagy mechanikai hatások következtében ki kell zárni.

ELLENŐRZÉS, GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A telepített Zambelli COLORDUR® rendszereket évente legalább egyszer ellenőrizni kell a megrendelőnek vagy egy megbízott szakcégnek.
2. A lerakódásokat, szennyeződéseket és a korróziót elősegítő maradványokat el kell távolítani.
3. A mechanikai sérüléseket, például a karcolásokat vagy deformációkat, szakszerűen helyre kell állítani.
4. A tisztítási eljárások és tisztítószer nem károsíthatják a bevonatot.
5. A karbantartási és ellenőrzési intézkedéseket dokumentálni kell, és kérésre igazolni szükséges.

A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. A garancia a Zambelli szállítólevelén feltüntetett szállítási dátummal kezdődik. A garanciát a Zambelli Csoport azon vállalata nyújtja, amely a terméket leszállította.
2. A szerelést szakszerűen, a kivitelezés időpontjában érvényes tetőfedő és bádogos szakmai szabályok szerint kell elvégezni.
3. A termékek feldolgozását és szerelését legalább +10 °C anyag- és környezeti hőmérsékleten kell végezni. Az ez alatti feldolgozás nem minősül szakszerűnek, és a garanciális igények kizárását eredményezheti.
4. A tetővízelvezető és/vagy tetőrendszernek kizárólag a Zambelli COLORDUR® rendszer elemeiből kell állnia.
5. A termék a gyár elhagyása után nem lehet kitéve nem megfelelő mechanikai vagy vegyi hatásoknak.
6. Garanciális igény esetén igazolható vásárlási bizonylatot kell benyújtani a vásárlás dátumával együtt.
7. A Zambelli jogosult a kifogásolt alkatrészeket a beépítés helyén megvizsgálni vagy megvizsgáltatni.
8. Jogos garanciális igény esetén a Zambelli kicseréli az érintett alkatrészeket, és azokat díjmentesen a munkaterületre szállítja.

A garanciális időszak kezdetétől számított öt éven belül írásban benyújtott igények esetén a garancia teljes mértékben érvényesíthető.

Az öt év elteltével benyújtott igények esetén a garancia mértéke az alábbi degressziós szabály szerint csökken:

$$P = R \div (Q - 5) \times 100 \%$$

Az alábbiak érvényesek:

P = a Zambelli által viselt garanciális teljesítés százalékos mértéke

R = a garanciából hátralévő idő években, a garanciális igény beérkezésének időpontjától számítva, egész évekre kerekítve

Q = az adott termékre és korróziós kategóriára vonatkozó garanciaidő a garanciális feltételek szerint

A kerekítés egész évekre, általános kereskedelmi kerekítési szabályok szerint történik.

Példák: 7,2 év = 7 év

5,6 év = 6 év

6,5 év = 7 év

A csökkentett garanciális teljesítés kizárólag a garanciális esettel érintett alkatrészekre vonatkozik.

9. A garancia különösen nem terjed ki a szerelési és bontási költségekre, munkadíjakra és járulékos költségekre, állványozási vagy szállítási költségekre, valamint közvetlen vagy közvetett következménykárokat.
10. Jelen garancianyilatkozat a közzététel időpontjában érvényes feltételeket tükrözi. A Zambelli fenntartja a jogot, hogy a garanciális feltételeket a jövőre nézve bármikor részben vagy egészben módosítsa, kiegészítse vagy visszavonja. A már megkötött szerződésekre a szerződéskötés időpontjában érvényes garanciális feltételek vonatkoznak.

A garanciális igényeket a hiba észlelésétől számított 3 hónapon belül írásban kell benyújtani.

A vis maiorból eredő károk – különösen jégeső, vihar, hőterhelés, földrengés, tűz, háború vagy terrorista cselekmények – nem tartoznak a garancia hatálya alá.