

Schritt für Schritt zum gewünschten Produkt

Zambelli startet benutzerfreundlichen Online-Konfigurator für Rinnenhaken-Set


Grafenau, 30.11.2023. Zambelli hat mit dem innovativen Rinnenhaken-Set ein Entwässerungssystem entwickelt, das für die gängigsten Sandwichpaneel funktioniert. Dachrinnen können dank der anwenderorientierten Lösung sicher an der Deckschale des Sandwichpaneels befestigt werden. Der Hersteller aus Bayern hat das Produkt aufgrund großer Nachfrage in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und durch ein abgerundetes Sortiment perfektioniert. Ein weiterer Meilenstein ist der neue Sandwichpaneel-Konfigurator. Das praktische Online-Tool leitet Interessierte durch die Planung des Sandwichpaneelrinnenhaken-Sets.



Das Rinnenhaken-Set von Zambelli ermöglicht es, Dachrinnen direkt an der Deckschale des Sandwichpaneels zu befestigen. Ein zusätzliches Prallblech verhindert das Überschießen von Regenwasser. Foto: Zambelli Holding GmbH

Die Anbringung der Dachentwässerung mit dem Zambelli Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele besticht durch ihre Schnelligkeit und Kosteneffizienz. Der größte Vorteil ist die einfache Montage. Es sind keine Vorkenntnisse oder Spezialwerkzeuge nötig. Aufwendige Behelfslösungen und Anfälligkeit bei Individualtechniken gehören der Vergangenheit an. Das anwendungsoptimierte Kombinationsprodukt besteht aus zwei Komponenten: einem Obergurthalter passend zum Sandwichpaneel und einem speziellen Rinnenhaken. Das Zambelli Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele ist in dieser Form einzigartig am Markt. Es bietet eine technisch einwandfreie, ästhetisch ansprechende und dauerhafte Lösung. Zudem überzeugt das System durch seine Variantenvielfalt und seinen Modulcharakter.

Wie vielseitig das Set ist, zeigt sich nun auch im neuen Online-Konfigurator. Hiermit gibt Zambelli Interessierten ein praktisches Tool an die Hand, um in nur wenigen Schritten zum Wunschprodukt zu gelangen.




Der neue Sandwichpaneel-Konfigurator leitet die Nutzer in wenigen Schritten durch die Planung des Rinnenhaken-Sets. Foto: Zambelli Holding GmbH

Einfache Navigation, umfangreicher Support

Die Bedienung des Online-Konfigurators ist intuitiv, einfach und schnell: Im ersten Schritt wählt der Nutzer aus 21 Paneeltypen den für sein Vorhaben passenden Typ aus. Das Rinnenhaken-Set ist für die gängigsten Sandwichpaneele und Dachrinnen kompatibel wie Kingspan KS1000 RW, BRUCHAPaneel® DP, Roma Typ D, FischerTHERM®, Joris Ide, Metecno G4® und viele weitere. Sollte der gewünschte Paneelhersteller im Konfigurator nicht aufgeführt sein, kann dieser individuell bei Zambelli angefragt werden. Im nächsten Schritt wird die Beschichtung des Rinnenhakens ausgewählt. Neben der Standard-Plascoat®-Beschichtung stehen dem Nutzer auch die Zambelli-Farben RAL 7016, 8014, 9002, 9005 und 9007 zur Verfügung. Zur besseren Korrosions- und Witterungsbeständigkeit werden Obergurthalter als auch der Sandwichpaneel-Rinnenhaken aus Stahl gefertigt und mit Plascoat® überzogen.

Nachdem der Nutzer eine der drei Paneelstärken (0 bis 60 mm, 80 bis 100 mm oder 120-160 mm) ausgesucht hat, wählt er im nächsten Schritt aus drei Rinnengrößen aus. Abgebildet sind die Hakengrößen 200 (7-teilig), 333 (6-teilig) und 400 (5-teilig). Abschließend wird noch die Gesamtrinnenlänge pro Dachfläche in m angegeben. Auf einer Übersichtsseite sieht der Nutzer noch einmal gebündelt die Daten sowie die errechnete Stückzahl an Rinnenhaken und Obergurthaltern. Auch das passende Traufblech kann, sofern für das gewählte Paneelprofil verfügbar, entsprechend konfiguriert werden.



Paneeltyp, Beschichtung, Paneelstärke, Gesamtrinnenlänge pro Dachfläche und auf Wunsch ein Traufblech können im Online-Tool ausgewählt werden. Am Ende sieht der Nutzer auf einer Übersichtsseite die Daten sowie die errechnete Stückzahl an Rinnenhaken und Obergurthaltern. Foto: Zambelli Holding GmbH

Doch der Service endet hier nicht. Das Online-Tool gibt auch noch Tipps zur optimalen Verarbeitung. Ein wichtiger Prüfpunkt ist etwa die Blechstärke der Sandwich-Oberschale. Der Obergurthalter muss passgenau aufliegen und dicht abschließen. Die Blechstärke sollte mindestens 0,5 mm betragen. Zur Montage des Prallbleches wird ein druckfester Höhenausgleich (selbstklebend) am jeweils freien Obergurt empfohlen. Am Ende des Konfigurationsprozesses besteht die Möglichkeit, eine Stückliste herunterzuladen oder eine Anfrage direkt an Zambelli zu senden.

1. PANEELTYP

AUSWAHL PANEELTYP

Konfigurieren Sie Ihr Rinnenhaken-Set* zur Montage der Dachrinne am Sandwichpaneel-Dach, indem Sie zuerst den Paneeltyp auswählen!

*Das Rinnenhaken-Set umfasst Obergurthalter, Rinnenhaken und alle notwendigen Schrauben.

 ArcelorMittal - Ondatherm® 1001 TS	 BRUCHAPaneel® DP	 Fischer - FischerTHERM®	 Isopan - ISOCOP	 Italpannelli AGROPANEL®
 Italpannelli PENTA®	 Italpannelli PENTAFARM®	 Italpannelli TER®	 Joris Ide - Roof PIR	 Joris Ide - Roof PLUS
 Joris Ide - Eco PIR	 Kingspan - KS1000 RW	 Lattonedil - Dachpaneel Isocopre®	 Metecno - G4®	 Münker - MDP
 Pflaum&Söhne - Ondatherm® 1001 TS	 Polmetal - PIRTECH PWD-PIR	 REX SDW DACH 3	 REX SDW DACH 4	 ROMA Schnellbau- Dämmpaneel Typ D
 Salzgitter - SIP D	 Weitere Hersteller anfragen			

[Weiter](#)

Interessierte gelangen auf der Website von Zambelli (www.zambelli.com) unter dem Menüpunkt Service schnell zum Sandwichpaneel-Konfigurator. Auf der Seite finden Nutzer nicht nur das neue Tool, sondern auch Informationen und Bilder zur einfachen Montage des Systems. Foto: Zambelli Holding GmbH

Erstklassiges Service-Tool

„Die Zufriedenheit unserer Kunden durch zusätzliche Serviceleistungen ist für uns genauso wichtig wie die einwandfreie Herstellung von Produkten. Deshalb haben wir den benutzerfreundlichen Online-Konfigurator für Sandwichpaneele entwickelt. Er löst das klassische Bestellblatt ab, das bisher von der Zambelli Webseite heruntergeladen und ausgefüllt werden konnte. Mit dem Online-Tool geben wir unseren Kunden ein persönliches Arbeitswerkzeug an die Hand“, sagt Johannes Ranzinger, Geschäftsführer der Zambelli Fertigungs GmbH und Co. KG.