



p:\rr-rib-roof\03_2 produkte sp\siding-paneel\zambelli\regeldetails de\b. vertikale verlegung_bearbeitung1_befestigung mit siding-clips 1.1_oberer fassadenanschluss an attika.dwg




Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten

Zeichnungsinhalt		System	
Regeldetail oberer Fassadenabschluss an Attika		Siding-Paneel	
		Fassade vertikal	Gez. T.W.
Zeichnung Nr.		Index	Maßstab
ZSP-V-1.1.1		-	1:5
		Stand	Format
		02.09.24	A4
RIB-ROOF metalldachsysteme		Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de	
			
		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.	



Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.


Zeichnungsinhalt		System			
Regeldetail oberer Fassadenabschluss an Giebel		Siding-Paneel			
		Fassade vertikal	Gez. T.W.	Maßstab 1:5	
Zeichnung Nr. ZSP-V-1.1.2		Index -	Stand 02.09.24	Format A4	
RIB-ROOF metalldachsysteme		Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.	
					



Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten

Zeichnungsinhalt Regeldetail unterer Fassadenabschluss	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.2	Index -	Stand 02.09.24	Format A4
RIB-ROOF metalldachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de			Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.	






Achtung:
 DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten

Zeichnungsinhalt Sonderlösung Stoßausbildung mit Übergangsprofil	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
	Fassade vertikal		Stand 02.09.24	Format A4
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.3	Index -		
RIB-ROOF metalledachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.		




p:\rr-rib-roof\03_2 produkte sp\siding-paneel\regeldetails de\b. vertikale verlegung\zambelli\regeldetails de\b. vertikale verlegung\1_befestigung mit siding-clips 1.4_aufenecke\zsp-v-1.4.1_aufenecke mit eckprofil.dwg



Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

Zeichnungsinhalt Regeldetail Aussenecke mit Eckprofil	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.4.1		Index -	Stand 02.09.24
RIB-ROOF metalldachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		zambelli		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.


p:\rr-rib-roof\03_2_produkte\sp\siding-paneel\regeldetails\de\b. vertikale verlegung\zambelli\regeldetails\1.4.2_aussenecke mit ausseneck-siding.dwg



Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

Zeichnungsinhalt Regeldetail Aussenecke mit Ausseneck-Siding	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
	Fassade vertikal		Stand 10.09.24	Format A4
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.4.2	Index -		
RIB-ROOF metalldachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.		





Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

Zeichnungsinhalt
**Regeldetail Innenecke
mit Inneneckprofil**

System
Siding-Paneel

Fassade vertikal

Gez. Maßstab
T.W. 1:5

Zeichnung Nr.
ZSP-V-1.5.1

Index Stand Format
- 10.09.24 A4


RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de

zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

p:\rib-roof\03_2 produkte sp\siding-paneel\zambelli\regeldetails de\b. vertikale verlegung_bearbeitung1_befestigung mit siding-clips v1.5_innenecke\zsp_v-1.5.2_innenecke mit inneneck-siding.dwg




Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

Zeichnungsinhalt Regeldetail Innenecke mit Inneneck-Siding	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:5
	Fassade vertikal		Stand 10.09.24	Format A4
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.5.2	Index -		
RIB-ROOF metalldachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.		



Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.



justierbare
 Unterkonstruktion

Siding-Gleitclip

Siding-Paneel

Zeichnungsinhalt
Regeldetail
Fensteranschluss seitlich

System Siding-Paneel			
Fassade vertikal	Gez. T.W.	Maßstab 1:3	
Zeichnung Nr. ZSP-V-1.6.1.1	Index -	Stand 10.09.24	Format A3





Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
 Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
 Tel. +49 (0)9931 89590-0
 Fax +49 (0)9931 89590-49
 e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

Achtung:
DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.



Siding-Festpunktclip
 (1x je Siding-Paneel)

justierbare
 Unterkonstruktion

Siding-Gleitclip

Siding-Paneel

System			
Siding-Paneel			
Zeichnung Nr.	Index	Gez.	Maßstab
ZSP-V-1.6.1.2	-	T.W.	1:3
Zeichnung Nr.	Index	Stand	Format
ZSP-V-1.6.1.2	-	10.09.24	A3

Zeichnungsinhalt
**Regeldetail Fensteranschluss
 seitlich mit Schattenfuge**



Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
 Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
 Tel. +49 (0)9931 89590-0
 Fax +49 (0)9931 89590-49
 e-mail: rib-roof@zambelli.de



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
 gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden.
 Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz.
 Alle Rechte, auch für Patenterteilung
 und GM-Erteilung vorbehalten.

Siding-Paneel

justierbare
Unterkonstruktion

Siding-Gleitclip


Tropfwinkelprofil

Winkelprofil
zum Hinterlegen


Sturzprofil,
mit Lüftungsöffnungen

F-Profil gekantet

Siding-Festpunktclip
(1x je Siding-Paneel)



Luft



Achtung:

DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

System

Siding-Paneel

Zeichnungsinhalt

Regeldetail

Fassade vertikal

Gez.
T.W.

Maßstab
1:3

Fensteranschluss oben

Zeichnung Nr.
ZSP-V-1.6.2

Index
-

Stand
10.09.24

Format
A4


RIB-ROOF
metalldachsysteme

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching
Tel. +49 (0)9931 89590-0
Fax +49 (0)9931 89590-49
e-mail: rib-roof@zambelli.de


zambelli

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.

Laibungsprofil
 F-Profil gekantet
 Aufkantung
 Fensterbank
 Haltewinkel
 Entlüftungsprofil
 Siding-Gleitclip
 justierbare
 Unterkonstruktion
 Siding-Paneel



Siding-Festpunktclip
 (1x je Siding-Paneel)



Achtung:
 DIN 18516 "Außenwandbekleidung hinterlüftet" beachten.

Zeichnungsinhalt Regeldetail Fensteranschluss unten	System Siding-Paneel		Gez. T.W.	Maßstab 1:3
	Zeichnung Nr. ZSP-V-1.6.3	Index -	Stand 10.09.24	Format A4
RIB-ROOF metalledachsysteme Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG Hans-Sachs-Str. 3+5, D-94569 Stephansposching Tel. +49 (0)9931 89590-0 Fax +49 (0)9931 89590-49 e-mail: rib-roof@zambelli.de		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet soweit nicht schriftlich zugestanden. Verstoß verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte, auch für Patenterteilung und GM-Erteilung vorbehalten.		

