

# Lieferprogramm Einrichtungssysteme

2023








# REGALSYSTEM MEDIATHEK

## Der Klassiker für die Bibliothek.

Mediathek garantiert Ihnen einen hohen Bedienkomfort bei optimalem Schutz Ihrer Bücher. Das Herzstück unserer Mediathek bildet die stabile Mittelpfostenkonstruktion. Insbesondere im Freihandbereich schätzt man die mühelose, einfache Verstellbarkeit der Regale – auch bei voller Ausnutzung der Regalböden. Mediathek ist das Regalsystem aller führenden Bibliotheken in Europa.







**Grundregal mit Sockelboden einseitig**

- bestehend aus:  
 2 Regalpfosten  
 2 Abdeckkappen  
 1 Sockelboden 60 mm hoch  
 2 Sockelwangen 240 mm hoch  
 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
Fachbodentiefe 250 mm - 320 mm	1895	750	2	1NK-GSE18975-25
		1000	2	1NK-GSE189100-25
	2195	750	2	1NK-GSE21975-25
		1000	2	1NK-GSE219100-25
Fachbodentiefe 300 mm - 370 mm	2585	750	3	1NK-GSE25875-25
		1000	3	1NK-GSE258100-25
	2825	750	3	1NK-GSE28275-25
		1000	3	1NK-GSE282100-25
Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm	1895	750	2	1NK-GSE18975-30
		1000	2	1NK-GSE189100-30
	2195	750	2	1NK-GSE21975-30
		1000	2	1NK-GSE219100-30
Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm	2585	750	3	1NK-GSE25875-30
		1000	3	1NK-GSE258100-30
	2825	750	3	1NK-GSE28275-30
		1000	3	1NK-GSE282100-30
Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm	1895	750	2	1NK-GSE18975-35
		1000	2	1NK-GSE189100-35
	2195	750	2	1NK-GSE21975-35
		1000	2	1NK-GSE219100-35
Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm	2585	750	3	1NK-GSE25875-35
		1000	3	1NK-GSE258100-35
	2825	750	3	1NK-GSE28275-35
		1000	3	1NK-GSE282100-35
Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm	1895	750	2	1NK-GSE18975-40
		1000	2	1NK-GSE189100-40
	2195	750	2	1NK-GSE21975-40
		1000	2	1NK-GSE219100-40
Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm	2585	750	3	1NK-GSE25875-40
		1000	3	1NK-GSE258100-40
	2825	750	3	1NK-GSE28275-40
		1000	3	1NK-GSE282100-40

### Anbauregal mit Sockelboden einseitig

bestehend aus:

1 Regalpfosten

1 Abdeckkappe

1 Sockelboden 60 mm hoch

1 Sockelwange 240 mm hoch

Abstandshalter


Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-ASE18975-25
	1000	2	1NK-ASE189100-25
2195	750	2	1NK-ASE21975-25
	1000	2	1NK-ASE219100-25
2585	750	3	1NK-ASE25875-25
	1000	3	1NK-ASE258100-25
2825	750	3	1NK-ASE28275-25
	1000	3	1NK-ASE282100-25
1895	750	2	1NK-ASE18975-30
	1000	2	1NK-ASE189100-30
2195	750	2	1NK-ASE21975-30
	1000	2	1NK-ASE219100-30
2585	750	3	1NK-ASE25875-30
	1000	3	1NK-ASE258100-30
2825	750	3	1NK-ASE28275-30
	1000	3	1NK-ASE282100-30
1895	750	2	1NK-ASE18975-35
	1000	2	1NK-ASE189100-35
2195	750	2	1NK-ASE21975-35
	1000	2	1NK-ASE219100-35
2585	750	3	1NK-ASE25875-35
	1000	3	1NK-ASE258100-35
2825	750	3	1NK-ASE28275-35
	1000	3	1NK-ASE282100-35
1895	750	2	1NK-ASE18975-40
	1000	2	1NK-ASE189100-40
2195	750	2	1NK-ASE21975-40
	1000	2	1NK-ASE219100-40
2585	750	3	1NK-ASE25875-40
	1000	3	1NK-ASE258100-40
2825	750	3	1NK-ASE28275-40
	1000	3	1NK-ASE282100-40


Fachbodentiefe 250 mm - 320 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 370 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm

Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm





**Grundregal mit Sockelboden doppelseitig**

- bestehend aus:  
 2 Regalpfosten  
 2 Abdeckkappen  
 2 Sockelböden 60 mm hoch  
 4 Sockelwangen 240 mm hoch  
 Abstandshalter

Fachbodentiefe 250 mm - 550 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-GSD18975-25
	1000	2	1NK-GSD189100-25
2195	750	2	1NK-GSD21975-25
	1000	2	1NK-GSD219100-25
2585	750	3	1NK-GSD25875-25
	1000	3	1NK-GSD258100-25
2825	750	3	1NK-GSD28275-25
	1000	3	1NK-GSD282100-25

Fachbodentiefe 300 mm - 650 mm

1895	750	2	1NK-GSD18975-30
	1000	2	1NK-GSD189100-30
2195	750	2	1NK-GSD21975-30
	1000	2	1NK-GSD219100-30
2585	750	3	1NK-GSD25875-30
	1000	3	1NK-GSD258100-30
2825	750	3	1NK-GSD28275-30
	1000	3	1NK-GSD282100-30

Fachbodentiefe 350 mm - 750 mm

1895	750	2	1NK-GSD18975-35
	1000	2	1NK-GSD189100-35
2195	750	2	1NK-GSD21975-35
	1000	2	1NK-GSD219100-35
2585	750	3	1NK-GSD25875-35
	1000	3	1NK-GSD258100-35
2825	750	3	1NK-GSD28275-35
	1000	3	1NK-GSD282100-35

Fachbodentiefe 400 mm - 850 mm

1895	750	2	1NK-GSD18975-40
	1000	2	1NK-GSD189100-40
2195	750	2	1NK-GSD21975-40
	1000	2	1NK-GSD219100-40
2585	750	3	1NK-GSD25875-40
	1000	3	1NK-GSD258100-40
2825	750	3	1NK-GSD28275-40
	1000	3	1NK-GSD282100-40

### Anbauregal mit Sockelboden doppelseitig

bestehend aus:

1 Regalpfosten

1 Abdeckkappe

2 Sockelböden 60 mm hoch

2 Sockelwangen 240 mm hoch

Abstandshalter


Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-ASD18975-25
	1000	2	1NK-ASD189100-25
2195	750	2	1NK-ASD21975-25
	1000	2	1NK-ASD219100-25
2585	750	3	1NK-ASD25875-25
	1000	3	1NK-ASD258100-25
2825	750	3	1NK-ASD28275-25
	1000	3	1NK-ASD282100-25
1895	750	2	1NK-ASD18975-30
	1000	2	1NK-ASD189100-30
2195	750	2	1NK-ASD21975-30
	1000	2	1NK-ASD219100-30
2585	750	3	1NK-ASD25875-30
	1000	3	1NK-ASD258100-30
2825	750	3	1NK-ASD28275-30
	1000	3	1NK-ASD282100-30
1895	750	2	1NK-ASD18975-35
	1000	2	1NK-ASD189100-35
2195	750	2	1NK-ASD21975-35
	1000	2	1NK-ASD219100-35
2585	750	3	1NK-ASD25875-35
	1000	3	1NK-ASD258100-35
2825	750	3	1NK-ASD28275-35
	1000	3	1NK-ASD282100-35
1895	750	2	1NK-ASD18975-40
	1000	2	1NK-ASD189100-40
2195	750	2	1NK-ASD21975-40
	1000	2	1NK-ASD219100-40
2585	750	3	1NK-ASD25875-40
	1000	3	1NK-ASD258100-40
2825	750	3	1NK-ASD28275-40
	1000	3	1NK-ASD282100-40


Fachbodentiefe 250 mm - 550 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 650 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 750 mm

Fachbodentiefe 400 mm - 850 mm





**Grundregal mit Sockelboden einseitig**

- bestehend aus:
- 2 Regalpfosten
- 2 Abdeckkappen
- 1 Sockelboden 60 mm hoch
- 2 Sockelwangen 680 mm hoch
- Abstandshalter

Fachbodentiefe 250 mm - 320 mm

Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-GSEH18975-25
	1000	2	1NK-GSEH189100-25
2195	750	2	1NK-GSEH21975-25
	1000	2	1NK-GSEH219100-25
2585	750	3	1NK-GSEH25875-25
	1000	3	1NK-GSEH258100-25
2825	750	3	1NK-GSEH28275-25
	1000	3	1NK-GSEH282100-25

Fachbodentiefe 300 mm - 370 mm

1895	750	2	1NK-GSEH18975-30
	1000	2	1NK-GSEH189100-30
2195	750	2	1NK-GSEH21975-30
	1000	2	1NK-GSEH219100-30
2585	750	3	1NK-GSEH25875-30
	1000	3	1NK-GSEH258100-30
2825	750	3	1NK-GSEH28275-30
	1000	3	1NK-GSEH282100-30

Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm

1895	750	2	1NK-GSEH18975-35
	1000	2	1NK-GSEH189100-35
2195	750	2	1NK-GSEH21975-35
	1000	2	1NK-GSEH219100-35
2585	750	3	1NK-GSEH25875-35
	1000	3	1NK-GSEH258100-35
2825	750	3	1NK-GSEH28275-35
	1000	3	1NK-GSEH282100-35

Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm

1895	750	2	1NK-GSEH18975-40
	1000	2	1NK-GSEH189100-40
2195	750	2	1NK-GSEH21975-40
	1000	2	1NK-GSEH219100-40
2585	750	3	1NK-GSEH25875-40
	1000	3	1NK-GSEH258100-40
2825	750	3	1NK-GSEH28275-40
	1000	3	1NK-GSEH282100-40

### Anbauregal mit Sockelboden einseitig

bestehend aus:

1 Regalpfosten

1 Abdeckkappe

1 Sockelboden 60 mm hoch

1 Sockelwange 680 mm hoch

Abstandshalter


Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-ASEH18975-25
	1000	2	1NK-ASEH189100-25
2195	750	2	1NK-ASEH21975-25
	1000	2	1NK-ASEH219100-25
2585	750	3	1NK-ASEH25875-25
	1000	3	1NK-ASEH258100-25
2825	750	3	1NK-ASEH28275-25
	1000	3	1NK-ASEH282100-25
1895	750	2	1NK-ASEH18975-30
	1000	2	1NK-ASEH189100-30
2195	750	2	1NK-ASEH21975-30
	1000	2	1NK-ASEH219100-30
2585	750	3	1NK-ASEH25875-30
	1000	3	1NK-ASEH258100-30
2825	750	3	1NK-ASEH28275-30
	1000	3	1NK-ASEH282100-30
1895	750	2	1NK-ASEH18975-35
	1000	2	1NK-ASEH189100-35
2195	750	2	1NK-ASEH21975-35
	1000	2	1NK-ASEH219100-35
2585	750	3	1NK-ASEH25875-35
	1000	3	1NK-ASEH258100-35
2825	750	3	1NK-ASEH28275-35
	1000	3	1NK-ASEH282100-35
1895	750	2	1NK-ASEH18975-40
	1000	2	1NK-ASEH189100-40
2195	750	2	1NK-ASEH21975-40
	1000	2	1NK-ASEH219100-40
2585	750	3	1NK-ASEH25875-40
	1000	3	1NK-ASEH258100-40
2825	750	3	1NK-ASEH28275-40
	1000	3	1NK-ASEH282100-40


Fachbodentiefe 250 mm - 320 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 370 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 420 mm

Fachbodentiefe 400 mm - 470 mm





### Grundregal mit Sockelboden doppelseitig

- bestehend aus:  
 2 Regalpfosten  
 2 Abdeckkappen  
 2 Sockelböden 60 mm hoch  
 2 Sockelwangen 680 mm hoch  
 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
Fachbodentiefe 250 mm - 550 mm	1895	750	2	1NK-GSDH18975-25
		1000	2	1NK-GSDH189100-25
	2195	750	2	1NK-GSDH21975-25
		1000	2	1NK-GSDH219100-25
	2585	750	3	1NK-GSDH25875-25
		1000	3	1NK-GSDH258100-25
	2825	750	3	1NK-GSDH28275-25
		1000	3	1NK-GSDH282100-25
Fachbodentiefe 300 mm - 650 mm	1895	750	2	1NK-GSDH18975-30
		1000	2	1NK-GSDH189100-30
	2195	750	2	1NK-GSDH21975-30
		1000	2	1NK-GSDH219100-30
	2585	750	3	1NK-GSDH25875-30
		1000	3	1NK-GSDH258100-30
	2825	750	3	1NK-GSDH28275-30
		1000	3	1NK-GSDH282100-30
Fachbodentiefe 350 mm - 750 mm	1895	750	2	1NK-GSDH18975-35
		1000	2	1NK-GSDH189100-35
	2195	750	2	1NK-GSDH21975-35
		1000	2	1NK-GSDH219100-35
	2585	750	3	1NK-GSDH25875-35
		1000	3	1NK-GSDH258100-35
	2825	750	3	1NK-GSDH28275-35
		1000	3	1NK-GSDH282100-35
Fachbodentiefe 400 mm - 850 mm	1895	750	2	1NK-GSDH18975-40
		1000	2	1NK-GSDH189100-40
	2195	750	2	1NK-GSDH21975-40
		1000	2	1NK-GSDH219100-40
	2585	750	3	1NK-GSDH25875-40
		1000	3	1NK-GSDH258100-40
	2825	750	3	1NK-GSDH28275-40
		1000	3	1NK-GSDH282100-40

### Anbauregal mit Sockelboden doppelseitig

bestehend aus:

- 1 Regalpfosten
- 1 Abdeckkappe
- 2 Sockelböden 60 mm hoch
- 2 Sockelwangen 680 mm hoch
- Abstandshalter

Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Artikelnummer
1895	750	2	1NK-ASDH18975-25
	1000	2	1NK-ASDH189100-25
2195	750	2	1NK-ASDH21975-25
	1000	2	1NK-ASDH219100-25
2585	750	3	1NK-ASDH25875-25
	1000	3	1NK-ASDH258100-25
2825	750	3	1NK-ASDH28275-25
	1000	3	1NK-ASDH282100-25
1895	750	2	1NK-ASDH18975-30
	1000	2	1NK-ASDH189100-30
2195	750	2	1NK-ASDH21975-30
	1000	2	1NK-ASDH219100-30
2585	750	3	1NK-ASDH25875-30
	1000	3	1NK-ASDH258100-30
2825	750	3	1NK-ASDH28275-30
	1000	3	1NK-ASDH282100-30
1895	750	2	1NK-ASDH18975-35
	1000	2	1NK-ASDH189100-35
2195	750	2	1NK-ASDH21975-35
	1000	2	1NK-ASDH219100-35
2585	750	3	1NK-ASDH25875-35
	1000	3	1NK-ASDH258100-35
2825	750	3	1NK-ASDH28275-35
	1000	3	1NK-ASDH282100-35
1895	750	2	1NK-ASDH18975-40
	1000	2	1NK-ASDH189100-40
2195	750	2	1NK-ASDH21975-40
	1000	2	1NK-ASDH219100-40
2585	750	3	1NK-ASDH25875-40
	1000	3	1NK-ASDH258100-40
2825	750	3	1NK-ASDH28275-40
	1000	3	1NK-ASDH282100-40

Fachbodentiefe 250 mm - 550 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 650 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 750 mm

Fachbodentiefe 400 mm - 850 mm





### Grundregal mit Kufenfuß einseitig

bestehend aus:  
 2 Regalpfosten | 2 Abdeckkappen  
 4 HöhenausgleichsfüÙe  
 2 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 325 mm	1965	750	2	23,90	1NK-GKE20375
		1000	2	25,80	1NK-GKE203100
	2265	750	2	26,10	1NK-GKE23375
		1000	2	28,00	1NK-GKE233100



### Anbauregal mit Kufenfuß einseitig

bestehend aus:  
 1 Regalpfosten | 1 Abdeckkappe  
 2 HöhenausgleichsfüÙe  
 2 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 325 mm	1965	750	2	14,70	1NK-AKE20375
		1000	2	16,60	1NK-AKE203100
	2265	750	2	15,80	1NK-AKE23375
		1000	2	17,70	1NK-AKE233100



### Grundregal mit Kufenfuß doppelseitig

bestehend aus:  
 2 Regalpfosten | 2 Abdeckkappen  
 6 HöhenausgleichsfüÙe  
 2 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 600 mm	1965	750	2	26,60	1NK-GKD20375
		1000	2	28,50	1NK-GKD203100
	2265	750	2	28,80	1NK-GKD23375
		1000	2	30,70	1NK-GKD233100



### Anbauregal mit Kufenfuß doppelseitig

bestehend aus:  
 1 Regalpfosten | 1 Abdeckkappe  
 3 HöhenausgleichsfüÙe  
 2 Abstandshalter

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl Abstandshalter	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 600 mm	1965	750	2	16,00	1NK-AKD20375
		1000	2	17,90	1NK-AKD203100
	2265	750	2	17,20	1NK-AKD23375
		1000	2	19,10	1NK-AKD233100

### Fachboden aus Stahlblech

bestehend aus:

1 Fachboden

2 steckbare Seitenwangen

Tiefe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	750	3,60	1NK-F7520
	1000	4,30	1NK-F10020
250	750	4,30	1NK-F7525
	1000	5,10	1NK-F10025
300	750	5,00	1NK-F7530
	1000	6,00	1NK-F10030
350	750	5,80	1NK-F7535
	1000	6,90	1NK-F10035
400	750	6,50	1NK-F7540
	1000	7,70	1NK-F10040


Tragfähigkeit 70 kg



### Buchanschlagleiste

auf Fachbodenumkantung aufsteckbar

Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
40	750	0,39	1NL-BA75
	1000	0,53	1NL-BA100



### Fachbodenschlitzung

Fachboden

durchgehend im Raster von 30:30 mm geschlitzt

Artikelnummer
1NL-FSL



### Steckblech für Ordnerfach

Fachbodenschlitzung 1NL-FSL notwendig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
320	300	0,8	1NL-STBL320300




### Stufen-Fachboden

zur Ablage und Präsentation von CD's, DVD's, Audio- und Videokassetten oder Bücher

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
750	300	4,90	1NL-STUFB7530
1000	300	7,20	1NL-STUFB10030





### Zeitschriftenfachboden aus Stahlblech

bestehend aus:

1 Fachboden

2 steckbare Konsolen | Bügel bitte separat bestellen

	Grad	Breite (mm)	Anzahl Steckbügel	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Fachbodentiefe 250 mm	15	750	6	4,20	1NK-ZFB752515
		1000	8	4,80	1NK-ZFB1002515
	30	750	6	4,50	1NK-ZFB752530
		1000	8	5,20	1NK-ZFB1002530
	45	750	6	4,80	1NK-ZFB752545
		1000	8	5,40	1NK-ZFB1002545
Fachbodentiefe 300 mm	15	750	6	4,90	1NK-ZFB753015
		1000	8	5,70	1NK-ZFB1003015
	30	750	6	5,30	1NK-ZFB753030
		1000	8	6,00	1NK-ZFB1003030
	45	750	6	5,50	1NK-ZFB753045
		1000	8	6,30	1NK-ZFB1003045
Fachbodentiefe 350 mm	15	750	6	5,60	1NK-ZFB753515
		1000	8	6,50	1NK-ZFB1003515
	30	750	6	6,00	1NK-ZFB753530
		1000	8	6,90	1NK-ZFB1003530
	45	750	6	6,30	1NK-ZFB753545
		1000	8	7,20	1NK-ZFB1003545



### Bügel

für Zeitschriftenfachboden geschlitzt

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
130	50	1NL-BG130

### Abdeckboden aus Stahlblech

zur oberen Regalabdeckung | mit nach unten angekanteten Seitenwangen

Tiefe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	750	3,00	1NK-AB7520
	1000	3,80	1NK-AB10020
250	750	3,60	1NK-AB7525
	1000	4,50	1NK-AB10025
300	750	4,10	1NK-AB7530
	1000	5,20	1NK-AB10030
350	750	4,60	1NK-AB7535
	1000	5,90	1NK-AB10035
400	750	5,20	1NK-AB7540
	1000	6,60	1NK-AB10040



### Ausziehbarer Fachboden

Auszug als Ablageplatte nutzbar | zum Einbau unter Stahlfachboden | auf Teleskopführung mit Sanfteinzug

Breite (mm)	Tiefe (mm)	(mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
600	250	250	2,80	1NL-APL2525
	300	300	3,20	1NL-APL3025
600	300	300	3,20	1NL-APL3030
600	350	300	3,20	1NL-APL3035
600	300	400	3,30	1NL-APL3040



### Zeitschriftenbox

zur Horizontalablage von Zeitschriften bis Format DIN A4 | zum Aufstellen auf Fachboden

Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
300	250	3,00	1AK-ZSBA4Q250	DIN A4 quer
300	300	3,00	1AK-ZSBA4Q300	
240	300	3,00	1AK-ZSBA4H300	DIN A4 hoch



### Klapptisch

zum Anbau an die Frontseite | Einhandbedienung | mit Lochung für Füllhöhenkontrolle | Breite: 500 mm | Tiefe: 400 mm

Artikelnummer	
1NL-KLTB	Anbau an Blende
1NL-KLTP	Anbau an Pfosten
1NL-KLTS	Anbau an vorh. Mauerwerk





### Beschriftungsfahne

aus Stahlblech | beidseitig beschriftbar

	Artikelnummer
Format A6 quer	1NL-FSA6Q
Format A6 quer aus Aluminium	1NL-FA6QNORMO
Format A6 quer	1NL-FS



### Regal-Beschriftungsleiste

zur Anbringung am Abdeckboden | Höhe 52 mm

	Breite (mm)	Artikelnummer
selbstklebend	210	1AK-BLK21H
	750	1AK-BLK75H
	1000	1AK-BLK100H
magnetisch	210	1AK-BLM21H
	750	1AK-BLM75H
	1000	1AK-BLM100H
Clips	210	1AK-BLC21H
	750	1AK-BLC75H
	1000	1AK-BLC100H



### Fachboden-Beschriftungsleiste

zur Anbringung am Fach- oder Abdeckboden | Höhe 23 mm

	Breite (mm)	Artikelnummer
selbstklebend	210	1NL-BLK21
	750	1NL-BLK75
	1000	1NL-BLK100
magnetisch	210	1NL-BLM21
	750	1NL-BLM75
	1000	1NL-BLM100
Clips	210	1NL-BLC21
	750	1NL-BLC75
	1000	1NL-BLC100



### Beschriftungsrahmen

aus Stahlblech mit Cellonabdeckung  
zum Befestigen an der Regalstirnseite

	Format (mm)	Artikelnummer
	A4 hoch	1NL-ETRA4H
	A4 quer	1NL-ETRA4Q
	100 h x 485 b	1NL-ETRA500

### Hängebuchstütze Rundstahl

aus 6 mm Rundstahl | mit Klemmmechanismus  
verschiebbar in der Abkantung der Stahlböden | Höhe 230 mm

Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	0,18	1NL-HBUR20
250	0,19	1NL-HBUR25
300	0,20	1NL-HBUR30
350	0,21	1NL-HBUR35
400	0,22	1NL-HBUR40



### Hängebuchstütze Flachstahl

aus 20 mm breitem Flachstahl | mit Klemmmechanismus  
verschiebbar in der Abkantung der Stahlböden  
Höhe 240 mm

Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	0,30	1NL-HBU20
250	0,32	1NL-HBU25
300	0,34	1NL-HBU30
350	0,36	1NL-HBU35
400	0,38	1NL-HBU40



### Metallbuchstütze

für Stahlfachboden | mit vorderem Gleitrand für einfaches Verschieben | mit Feststellknopf  
Höhe 165 mm | Breite 90 mm | Tiefe 220 mm

Gleitrand	Gewicht (kg)	Artikelnummer
links	0,68	1NL-MBUSL
rechts	0,68	1NL-MBUSR



### Winkelbuchstütze

aus Stahlblech  
Breite 120 mm | Tiefe 150 mm

Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
165	0,82	1NL-WBU165
250	0,92	1NL-WBU250





### Wandbefestigungsset

zur Befestigung der Regale an der Wand  
(inkl. Befestigungsmaterial) | Länge einstellbar

	Gewicht (kg)	Artikelnummer
verzinkt	0,15	1NL-WBZ
lackiert	0,15	1NL-WBL




### Abstandshalter

Ausführung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Abstandshalter 1000 mm breit	3,7	1NK-AH100
Abstandshalter 750 mm breit	2,75	1NK-AH75



### Pfosten

Ausführung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Pfosten 1895 mm	6,99	1NK-PF1895
Pfosten 2075 mm	7,66	1NK-PF2075
Pfosten 2180 mm	8,06	1NK-PF2180
Pfosten 2195 mm	8,11	1NK-PF2195
Pfosten 2585 mm	9,55	1NK-PF2585
Pfosten 2825 mm	10,42	1NK-PF2825



### Sockelwange links bzw. rechts

Ausführung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Sockelwange stationär links (HxB) 260 x 201 mm	0,90	1NK-SOW2026LI
Sockelwange stationär links (HxB) 260 x 251 mm	1,13	1NK-SOW2526LI
Sockelwange stationär links (HxB) 260 x 301 mm	1,35	1NK-SOW3026LI
Sockelwange stationär links (HxB) 260 x 351 mm	1,58	1NK-SOW3526LI
Sockelwange stationär links (HxB) 260 x 401 mm	1,80	1NK-SOW4026LI
Sockelwange stationär rechts (HxB) 260 x 201 mm	0,90	1NK-SOW2026RE
Sockelwange stationär rechts (HxB) 260 x 251 mm	1,13	1NK-SOW2526RE
Sockelwange stationär rechts (HxB) 260 x 301 mm	1,35	1NK-SOW3026RE
Sockelwange stationär rechts (HxB) 260 x 351 mm	1,58	1NK-SOW3526RE
Sockelwange stationär rechts (HxB) 260 x 401 mm	1,80	1NK-SOW4026RE
Sockelwange fahrbar links (HxB) 680 x 201 mm	2,26	1NK-SOW2068LI
Sockelwange fahrbar links (HxB) 680 x 251 mm	2,82	1NK-SOW2568LI
Sockelwange fahrbar links (HxB) 680 x 301 mm	3,37	1NK-SOW3068LI
Sockelwange fahrbar links (HxB) 680 x 351 mm	3,93	1NK-SOW3568LI
Sockelwange fahrbar links (HxB) 680 x 401 mm	4,49	1NK-SOW4068LI
Sockelwange fahrbar rechts (HxB) 680 x 201 mm	2,26	1NK-SOW2068RE
Sockelwange fahrbar rechts (HxB) 680 x 251 mm	2,82	1NK-SOW2568RE
Sockelwange fahrbar rechts (HxB) 680 x 301 mm	3,37	1NK-SOW3068RE
Sockelwange fahrbar rechts (HxB) 680 x 351 mm	3,93	1NK-SOW3568RE
Sockelwange fahrbar rechts (HxB) 680 x 401 mm	4,49	1NK-SOW4068RE

## Regalposten mit Kufenfuß

Ausführung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Mediathek Regalposten mit doppelseitigem Kufenfuß	10,5	1NK-RPF196550-KFD
Mediathek Regalposten mit doppelseitigem Kufenfuß	11,6	1NK-RPF226550-KFD
Mediathek Regalposten mit doppelseitigem Kufenfuß	9,1	1NK-RPF196525-KFE
Mediathek Regalposten mit einseitigem Kufenfuß	10,3	1NK-RPF226525-KFE
Mediathek Regalposten mit einseitigem Kufenfuß	12,9	1NK-RPF295025-KFE



## Sockelboden

Ausführung	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Sockelboden 1000 x 200 x 100 mm	5,73	1NK-SB1002010
Sockelboden 1000 x 250 x 100 mm	6,33	1NK-SB1002510
Sockelboden 1000 x 300 x 100 mm	6,93	1NK-SB1003010
Sockelboden 1000 x 350 x 100 mm	7,52	1NK-SB1003510
Sockelboden 1000 x 400 x 100 mm	8,13	1NK-SB1004010


Sockelboden 1000 x 200 x 30 mm	4,05	1NK-SB100203
Sockelboden 1000 x 250 x 30 mm	4,1	1NK-SB100253
Sockelboden 1000 x 300 x 30 mm	4,63	1NK-SB100303
Sockelboden 1000 x 350 x 30 mm	5,16	1NK-SB100353
Sockelboden 1000 x 400 x 30 mm	6,68	1NK-SB100403

Sockelboden 1000 x 200 x 60 mm	4,45	1NK-SB100206
Sockelboden 1000 x 250 x 60 mm	5,01	1NK-SB100256
Sockelboden 1000 x 300 x 60 mm	5,57	1NK-SB100306
Sockelboden 1000 x 350 x 60 mm	6,13	1NK-SB100356
Sockelboden 1000 x 400 x 60 mm	6,68	1NK-SB100406

Sockelboden 750 x 200 x 100 mm	4,52	1NK-SB752010
Sockelboden 750 x 250 x 100 mm	5,00	1NK-SB752510
Sockelboden 750 x 300 x 100 mm	5,47	1NK-SB753010
Sockelboden 750 x 350 x 100 mm	5,94	1NK-SB753510
Sockelboden 750 x 400 x 100 mm	6,41	1NK-SB754010

Sockelboden 750 x 200 x 30 mm	3,20	1NK-SB75203
Sockelboden 750 x 250 x 30 mm	3,13	1NK-SB75253
Sockelboden 750 x 300 x 30 mm	3,53	1NK-SB75303
Sockelboden 750 x 350 x 30 mm	3,93	1NK-SB75353
Sockelboden 750 x 400 x 30 mm	5,17	1NK-SB75403

Sockelboden 750 x 200 x 60 mm	3,45	1NK-SB75206
Sockelboden 750 x 250 x 60 mm	3,88	1NK-SB75256
Sockelboden 750 x 300 x 60 mm	4,31	1NK-SB75306
Sockelboden 750 x 350 x 60 mm	4,74	1NK-SB75356
Sockelboden 750 x 400 x 60 mm	5,17	1NK-SB75406





VN 6000 - VN 6000  
2.117

VN 1000 - VN 5870  
2.118

ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY  
1 FOURTH EDITION  
2 FOURTH EDITION  
3 FOURTH EDITION  
4 FOURTH EDITION  
5 FOURTH EDITION

ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY  
11 FOURTH EDITION  
12 FOURTH EDITION  
13 FOURTH EDITION  
14 FOURTH EDITION  
15 FOURTH EDITION

ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY  
21 FOURTH EDITION  
22 FOURTH EDITION  
23 FOURTH EDITION  
24 FOURTH EDITION  
25 FOURTH EDITION

ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY  
26 FOURTH EDITION  
27 FOURTH EDITION  
28 FOURTH EDITION  
29 FOURTH EDITION  
30 FOURTH EDITION

ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY  
31 FOURTH EDITION  
32 FOURTH EDITION  
33 FOURTH EDITION  
34 FOURTH EDITION  
35 FOURTH EDITION



# REGALSYSTEM ARTHEK

## Das Universelle – für die Bibliothek und das Büro

Das Regalsystem ARthek überzeugt durch seinen qualitativ hochwertigen, besonders stabilen Außenrahmen. Ein Stahlrohraußenrahmen bildet eine freistehende, zuverlässig konstruierte Grundeinheit, die ARthek als Designelement wandelbar macht. Gerade für Bibliotheken, die Bücher und Medien auch optisch ansprechend präsentieren wollen, bietet das Rahmenregalsystem einzigartige Alternativen. Zambelli bietet darüber hinaus ein speziell auf die Bedürfnisse von Bibliotheken abgestimmtes Sortiment an Zubehörteilen.



**Lichte Gefachhöhen (mm)**


Die Fachböden sind in einem Raster von 15:15 mm frei verstellbar. Um einen Überblick von der möglichen Gefacheinteilung zu erhalten, wird nachfolgend **exemplarisch** für verschiedene Gefachzahlen die lichten Gefachhöhen für unterschiedliche Regalhöhen aufgelistet:

	Regalhöhe 1925 mm					Regalhöhe 2285 mm					Regalhöhe 2555 mm							
	170					185					170							
	170	200				185	215				170	185						
	170	200	230			185	215	245			170	185	215	245				
	170	200	230	275		185	215	245	275		170	200	215	245	275			
	170	200	230	275	335	200	215	245	290	335	185	200	215	245	275	320		
	170	200	230	275	335	200	215	245	290	335	185	200	215	245	275	320		
	185	200	230	275	335	200	215	245	290	335	185	200	215	245	275	320		
	185	200	245	275	335	200	215	245	290	335	185	200	230	245	290	320		
	185	215	245	290	350	200	230	260	290	350	215	200	230	245	290	335		
185	215	245	290	350	410	200	230	260	290	350	215	200	230	260	290	335		
Anzahl der Gefächer/Regalböden	9	8	7	6	5	10	9	8	7	6	12	11	10	9	8	7		

mit Kopfboden

Beispiel zeigt eine Regalhöhe von 1925 mm  
Gefachzahl = 6 ergibt eine lichte Gefachhöhe von 275 bzw 290 mm.





### Grundregal einseitig

- bestehend aus:  
 2 Regalleitern einseitig mit 4 Abdeckkappen  
 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben  
 4 Stellfüße

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197525
	945	1AK-GR199025
	1045	1AK-GR1910025
2285	795	1AK-GR227525
	945	1AK-GR229025
	1045	1AK-GR2210025
2555	795	1AK-GR257525
	945	1AK-GR259025
	1045	1AK-GR2510025
1925	795	1AK-GR197530
	945	1AK-GR199030
	1045	1AK-GR1910030
2285	795	1AK-GR227530
	945	1AK-GR229030
	1045	1AK-GR2210030
1925	795	1AK-GR197535
	945	1AK-GR199035
	1045	1AK-GR1910035
2285	795	1AK-GR227535
	945	1AK-GR229035
	1045	1AK-GR2210035
2555	795	1AK-GR257535
	945	1AK-GR259035
	1045	1AK-GR2510035

**Anbauregal einseitig**

bestehend aus:

1 Regalleitern einseitig mit 2 Abdeckkappen

1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben


2 Stellfüße


Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	765	1AK-AR197525
	915	1AK-AR199025
	1015	1AK-AR1910025
2285	765	1AK-AR227525
	915	1AK-AR229025
	1015	1AK-AR2210025
2555	765	1AK-AR257525
	915	1AK-AR259025
	1015	1AK-AR2510025
1925	765	1AK-AR197530
	915	1AK-AR199030
	1015	1AK-AR1910030
2285	765	1AK-AR227530
	915	1AK-AR229030
	1015	1AK-AR2210030
1925	765	1AK-AR197535
	915	1AK-AR199035
	1015	1AK-AR1910035
2285	765	1AK-AR227535
	915	1AK-AR229035
	1015	1AK-AR2210035
2555	765	1AK-AR257535
	915	1AK-AR259035
	1015	1AK-AR2510035

Fachbodentiefe 250 mm - 280 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 330 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 380 mm





### Grundregal doppelseitig

bestehend aus:  
 2 Regalleitern doppelseitig mit 6 Abdeckkappen  
 1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben  
 6 Stellfüße

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197550
	945	1AK-GR199050
	1045	1AK-GR1910050
2285	795	1AK-GR227550
	945	1AK-GR229050
	1045	1AK-GR2210050
2555	795	1AK-GR257550
	945	1AK-GR259050
	1045	1AK-GR2510050
1925	795	1AK-GR197560
	945	1AK-GR199060
	1045	1AK-GR1910060
2285	795	1AK-GR227560
	945	1AK-GR229060
	1045	1AK-GR2210060
1925	795	1AK-GR197570
	945	1AK-GR199070
	1045	1AK-GR1910070
2285	795	1AK-GR227570
	945	1AK-GR229070
	1045	1AK-GR2210070
2555	795	1AK-GR257570
	945	1AK-GR259070
	1045	1AK-GR2510070

**Anbauregal doppelseitig**

bestehend aus:

1 Regalleiter doppelseitig mit 3 Abdeckkappen

1 Rahmentraverse mit 4 Schrauben


3 Stellfüße

Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1925	795	1AK-GR197550
	945	1AK-GR199050
	1045	1AK-GR1910050
2285	795	1AK-GR227550
	945	1AK-GR229050
	1045	1AK-GR2210050
2555	795	1AK-GR257550
	945	1AK-GR259050
	1045	1AK-GR2510050
1925	795	1AK-GR197560
	945	1AK-GR199060
	1045	1AK-GR1910060
2285	795	1AK-GR227560
	945	1AK-GR229060
	1045	1AK-GR2210060
1925	795	1AK-GR197570
	945	1AK-GR199070
	1045	1AK-GR1910070
2285	795	1AK-GR227570
	945	1AK-GR229070
	1045	1AK-GR2210070
2555	795	1AK-GR257570
	945	1AK-GR259070
	1045	1AK-GR2510070

Fachbodentiefe 250 mm - 530 mm

Fachbodentiefe 300 mm - 630 mm

Fachbodentiefe 350 mm - 730 mm





### Fachboden aus Stahlblech

komplett mit seitlichen Auflageblechen und Stabträgern

	Breite (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	765	1AK-FB76525L
	915	1AK-FB91525L
	1015	1AK-FB101525L
t = 300 mm	765	1AK-FB76530L
	915	1AK-FB91530L
	1015	1AK-FB101530L
t = 350 mm	765	1AK-FB76535L
	915	1AK-FB91535L
	1015	1AK-FB101535L



### Fachboden aus Stahlblech mit angekanteten Auflagebleche

komplett mit angekanteten Auflageblechen und Stabträgern

	Breite (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	765	1AK-F76525AT
	915	1AK-F91525AT
	1015	1AK-F101525AT
t = 300 mm	765	1AK-F76530AT
	915	1AK-F91530AT
	1015	1AK-F101530AT
t = 350 mm	765	1AK-F76535AT
	915	1AK-F91535AT
	1015	1AK-F101535AT



### Fachboden aus Holz

komplett mit seitlichen Auflageblechen und Stabträgern  
Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor.  
Echtholz auf Anfrage.

	Breite (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	765	1AK-FB76525H
	915	1AK-FB91525H
	1015	1AK-FB101525H
t = 300 mm	765	1AK-FB76530H
	915	1AK-FB91530H
	1015	1AK-FB101530H
t = 350 mm	765	1AK-FB76535H
	915	1AK-FB91535H
	1015	1AK-FB101535H



### Stufen-Fachboden

zur Ablage und Präsentation von CD's, DVD's, Audio- und Video-kassetten oder Bücher

	Breite (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	765	1AK-STUF76525
	915	1AK-STUF91525
	1015	1AK-STUF101525
t = 300 mm	765	1AK-STUF76530
	915	1AK-STUF91530
	1015	1AK-STUF101530
t = 350 mm	765	1AK-STUF76535
	915	1AK-STUF91535
	1015	1AK-STUF101535

### Abdeckboden aus Stahlblech

komplett mit seitlichen Auflageblechen

Breite (mm)	Artikelnummer	t = 250 mm
765	1AK-AB76525L	▶
915	1AK-AB91525L	
1015	1AK-AB101525L	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 300 mm
765	1AK-AB76530L	▶
915	1AK-AB91530L	
1015	1AK-AB101530L	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 350 mm
765	1AK-AB76535L	▶
915	1AK-AB91535L	
1015	1AK-AB101535L	



### Abdeckboden aus Stahlblech mit angekanteten Auflageblechen

komplett mit angekanteten Auflageblechen

Breite (mm)	Artikelnummer	t = 250 mm
765	1AK-A76525L	▶
915	1AK-A91525L	
1015	1AK-A101525L	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 300 mm
765	1AK-A76530L	▶
915	1AK-A91530L	
1015	1AK-A101530L	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 350 mm
765	1AK-A76535L	▶
915	1AK-A91535L	
1015	1AK-A101535L	



### Abdeckboden aus Holz

komplett mit seitlichen Auflageblechen | Echtholz furnier  
Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor  
Echtholz auf Anfrage.

Breite (mm)	Artikelnummer	t = 250 mm
765	1AK-FB76525H	▶
915	1AK-FB91525H	
1015	1AK-FB101525H	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 300 mm
765	1AK-FB76530H	▶
915	1AK-FB91530H	
1015	1AK-FB101530H	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 350 mm
765	1AK-FB76535H	▶
915	1AK-FB91535H	
1015	1AK-FB101535H	



### Ausziehbarer Fachboden

Auszug als Ablageplatte nutzbar | zum Einbau unter Stahlfachboden | auf Teleskopführung mit Sanfteinzug

Breite (mm)	Artikelnummer	t = 250 mm
600 x 250	1AK-APL2525	▶
600 x 300	1AK-APL3025	
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 300 mm
600 x 300	1AK-APL3030	▶
Breite (mm)	Artikelnummer	t = 350 mm
600 x 300	1AK-APL3530	▶





### Hängebuchstütze Rundstahl

Rundstahl Ø 6mm | mit Klemmechanismus | schiebbar in der Abkantung der Stahlböden

	Höhe (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	230	1AK-HBS25R
t = 300 mm	230	1AK-HBS30R
t = 350 mm	230	1AK-HBS35R



### Hängebuchstütze Flachstahl

Flachstahl 20 mm breit | mit Klemmechanismus | schiebbar in der Abkantung der Stahlböden

	Höhe (mm)	Artikelnummer
t = 250 mm	240	1AK-HBS25L
t = 300 mm	240	1AK-HBS30L
t = 350 mm	240	1AK-HBS35L



### Metallbuchstütze

für Stahl- oder Holzfachboden; mit vorderem Gleitrand für einfaches Verschieben; (wahlweise links oder rechts); für Stahlfachböden mit Feststellknopf arretierbar

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gleitrand	Artikelnummer
Stahl	165	90	220	links	1AK-MBUSL
	165	90	220	rechts	1AK-MBUSR
Holz	165	90	220	links	1AK-MBUHL
	165	90	220	rechts	1AK-MBUHR



### Winkelbuchstütze

aus Stahlblech; für Stahl- oder Holzfachboden

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
165	120	150	1AK-WBU165
250	120	150	1AK-WBU250

## Wandbefestigungsset

zur Befestigung der Regalständer an der Wand  
(inkl. Befestigungsmaterial)

Artikelnummer

1AK-WBL



## Stabträger

verzinkt; auch als seitliche Anschlagleiste verwendbar

Artikelnummer

1AK-ST25

t = 250 mm

1AK-ST30

t = 300 mm

1AK-ST35

t = 350 mm



## Buchanschlag-Leiste aus Stahl

zur Anbringung an Stahlfachboden | leicht steckbar

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-BA75
915	1AK-ST30
1015	1AK-ST35



## Klapptisch

Artikelnummer

1AK-KLTL



## Klapptisch

Artikelnummer

1ML-KLTB500



### Sockelblende

Anbringung als Staubschutz zwischen unterstem Fachboden und Fußboden | an Fachboden steckbar

	Breite (mm)	Artikelnummer
h = 90	765	1AK-SBL75765
	915	1AK-SBL75915
	1015	1AK-SBL751015
h = 135 für Lastverteilerrohr	765	1AK-SBL120765
	915	1AK-SBL120915
	1015	1AK-SBL1201015



### Stirnseitige Sockelblende

Anbringung als Staubschutz zwischen unterstem Fachboden und Fußboden | an Regalständer steckbar

	Tiefe (mm)	Artikelnummer
	280	1AK-STB25
	330	1AK-STB30
	380	1AK-STB35
	530	1AK-STB50
	630	1AK-STB60
	730	1AK-STB70
für Lastverteilerrohr	280	1AK-STB25LR
	330	1AK-STB30LR
	380	1AK-STB35LR
	530	1AK-STB50LR
	630	1AK-STB60LR
	730	1AK-STB70LR



### Zeitschriftenbox

zur Horizontalablage von Zeitschriften bis Format DIN A4 mit Lochung für Füllhöhenkontrolle | zum Aufstellen auf Fachboden

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DIN A4 quer	300	250	3,00	1AK-ZSBA4Q250
	300	300	3,00	1AK-ZSBA4Q300
DIN A4 hoch	240	300	3,00	1AK-ZSBA4H300



### Durchgehende Zeitschriftenbox

Zubehör für Zeitschriftenbox

	Breite (mm)	Artikelnummer
	765	1AK-ZSK765
	915	1AK-ZSK915
	1015	1AK-ZSK1015

**Beschriftungsfahne**

aus Stahlblech | doppelseitig beschriftbar

Artikelnummer

1AK-FA6Q

**Beschriftungsrahmen**

aus Stahlblech mit Cellonabdeckung | zur Befestigung am Pfosten oder Regalstirnwand

Format  
(mm) Artikelnummer

A4 hoch 1AK-BRA4H

A4 quer 1AK-BRA4Q

DIN A5 quer 1AK-BRA5Q

DIN A6 quer 1AK-BRA6Q

**Regal-Beschriftungsleiste**

zur Anbringung am Abdeckboden | Höhe 52 mm

Breite  
(mm) Artikelnummer

210 1AK-BSLK215

715 1AK-BSLK7655

915 1AK-BSLK9155

1015 1AK-BSLK10155

selbstklebend

210 1AK-BSLC215

715 1AK-BSLC7655

915 1AK-BSLC9155

1015 1AK-BSLC10155

Clips

**Fachboden-Beschriftungsleiste**

zur Anbringung am Fach- oder Abdeckboden | Höhe 23 mm

Breite  
(mm) Artikelnummer

210 1AK-BSLK212

715 1AK-BSLK7652

915 1AK-BSLK9152

1015 1AK-BSLK10152

selbstklebend

210 1AK-BSLM212

715 1AK-BSLM7652

915 1AK-BSLM9152

1015 1AK-BSLM10152

magnetisch

210 1AK-BSLC212

715 1AK-BSLC7652

915 1AK-BSLC9152

1015 1AK-BSLC10152

Clips



## Regalstirnwand

komplett mit seitlichen Auflageblechen und Stabträgern



Stahl - einseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925L
	330	1AK-RSW1930L
	380	1AK-RSW1935L
2285	280	1AK-RSW2225L
	330	1AK-RSW2230L
	380	1AK-RSW2235L
2555	280	1AK-FB76535L
	330	1AK-FB91535L
	380	1AK-FB101535L

Stahl - doppelseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	530	1AK-RSW1950L
	630	1AK-RSW1960L
	730	1AK-RSW1970L
2285	530	1AK-RSW2250L
	630	1AK-RSW2260L
	730	1AK-RSW2270L
2555	530	1AK-RSW2550L
	630	1AK-RSW2560L
	730	1AK-RSW2570L

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor.  
Echtholz auf Anfrage.

Holz - einseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925H
	330	1AK-RSW1930H
	380	1AK-RSW1935H
2285	280	1AK-RSW2225H
	330	1AK-RSW2230H
	380	1AK-RSW2235H
2555	280	1AK-RSW2525H
	330	1AK-RSW2530H
	380	1AK-RSW2535H

Holz - doppelseitig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	530	1AK-RSW1950H
	630	1AK-RSW1960H
	730	1AK-RSW1970H
2285	530	1AK-RSW2250H
	630	1AK-RSW2260H
	730	1AK-RSW2270H
2555	530	1AK-RSW2550H
	630	1AK-RSW2560H
	730	1AK-RSW2570H

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
1925	280	1AK-RSW1925G
	330	1AK-RSW1930G
	380	1AK-RSW1935G
2285	280	1AK-RSW2225G
	330	1AK-RSW2230G
	380	1AK-RSW2235G
2555	280	1AK-RSW2525G
	330	1AK-RSW2530G
	380	1AK-RSW2535G
1925	530	1AK-RSW1950G
	630	1AK-RSW1960G
	730	1AK-RSW1970G
2285	530	1AK-RSW2250G
	630	1AK-RSW2260G
	730	1AK-RSW2270G
2555	530	1AK-RSW2550G
	630	1AK-RSW2560G
	730	1AK-RSW2570G

Glas - einseitig

Acrylglas, weiß satiniert

Glas - doppelseitig





### Mittelwand/Rückwand

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor.  
Echtholz auf Anfrage.

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
Stahl	1925	795	1AK-W1975L
		945	1AK-W1990L
		1045	1AK-W19100L
	2285	795	1AK-W2275L
		945	1AK-W2290L
		1045	1AK-W22100L
	2555	795	1AK-W2575L
		945	1AK-W2590L
		1045	1AK-W25100L
Holz	1925	795	1AK-W1975H
		945	1AK-W1990H
		1045	1AK-W19100H
	2285	795	1AK-W2575H
		945	1AK-W2290H
		1045	1AK-W22100H
	2555	795	1AK-W2575H
		945	1AK-W2590H
		1045	1AK-W25100H

## Zeitschriften-Stahlboden

als schräge Ablage, mit lackierten Auflageblechen und Stabträgern  
| gelocht für vordere Steckbügel

Breite (mm)	Artikelnummer	
765	1AK-ZSF76530L	Regal = 250
915	1AK-ZSF91530L	Fachboden = 300
1015	1AK-ZSF101530L	
765	1AK-ZSF76535L	Regal = 300
915	1AK-ZSF91535L	Fachboden = 350
1015	1AK-ZSF101535L	



## Steckbügel für Zeitschriftenschrägfachboden

verchromt | Höhe 120 mm | Breite 50 mm | ca. 100 mm über den Fachboden überstehend  
6 Steckbügel bei 715 mm Breite | 7 Steckbügel bei 915 mm Breite |  
8 Steckbügel bei 1015 mm Breite

Breite (mm)	Artikelnummer
765	1AK-STB



## Zeitschriften-Holzboden

als schräge Ablage, mit lackierten Auflageblechen und Stabträgern  
Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor.  
Echtholz auf Anfrage.

Breite (mm)	Artikelnummer	
765	1AK-ZSF76530H	Regal = 250
915	1AK-ZSF91530H	Fachboden = 300
1015	1AK-ZSF101530H	
765	1AK-ZSF76535H	Regal = 300
915	1AK-ZSF91535H	Fachboden = 350
1015	1AK-ZSF101535H	





## Flügeltüren

Bitte wählen Sie zwischen Ahorndekor und Buchedekor.  
Echtholz auf Anfrage.

Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
Holz	1925	795	1AK-FT1975H
		945	1AK-FT1990H
		1045	1AK-FT19100H
Holz	2285	795	1AK-FT2275H
		945	1AK-FT2290H
		1045	1AK-FT22100H
Holz	2555	795	1AK-FT2575H
		945	1AK-FT2590H
		1045	1AK-FT25100H
Stahl	1925	795	1AK-FT1975L
		945	1AK-FT1990L
		1045	1AK-FT19100L
Stahl, pulverbeschichtet	2285	795	1AK-FT2275L
		945	1AK-FT2290L
		1045	1AK-FT22100L
Stahl, pulverbeschichtet	2555	795	1AK-FT2575L
		945	1AK-FT2590L
		1045	1AK-FT25100L
Glas	1925	795	1AK-FT1975G
		945	1AK-FT1990G
		1045	1AK-FT19100G
Glas	2285	795	1AK-FT2275G
		945	1AK-FT2290G
		1045	1AK-FT22100G
Glas	2555	795	1AK-FT2575G
		945	1AK-FT2590G
		1045	1AK-FT25100G







# REGALSYSTEM MAXITHEK

**Das Vielseitige für Archiv, Magazin, Museum & Bibliothek.**

Das Regalsystem ist in zwei Ausführungen erhältlich:

- Offenes Pfosten-Regal
- Vollwandausführung mit geschlossenen Seitenwänden

Die Maxithek ist qualitativ und funktional auf besondere Beanspruchung ausgerichtet und zeichnet sich durch höchstes Qualitätsniveau und eine hohe Belastbarkeit aus.







### Grundregal einseitig

bestehend aus:  
2 Regalleitern  
Kopf- und Sockelboden  
Diagonalverstrebung

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
200	1830	1030	25,3	1MK-GS01810020	
		1270	23,8	1MK-GS01812420	
	1950	1030	25,4	1MK-GS01910020	
		1270	23,9	1MK-GS01912420	
	2190	1030	29,6	1MK-GS02110020	
		1270	27,9	1MK-GS02112420	
	2550	1030	34,0	1MK-GS02510020	
		1270	32,0	1MK-GS02512420	
250	1830	1030	27,6	1MK-GS01810025	
		1270	26,6	1MK-GS01812425	
	1950	1030	27,7	1MK-GS01910025	
		1270	26,6	1MK-GS01912425	
	2190	1030	32,3	1MK-GS02110025	
		1270	31,1	1MK-GS02112425	
	2550	1030	37,1	1MK-GS02510025	
		1270	35,7	1MK-GS02512425	
2910	1830	1030	42,6	1MK-GS02910025	
		1270	41,1	1MK-GS02912425	
	300	1830	1030	29,7	1MK-GS01810030
			1270	25,3	1MK-GS01812430
		1950	1030	29,9	1MK-GS01910030
			1270	25,4	1MK-GS01912430
		2190	1030	35,0	1MK-GS02110030
			1270	29,6	1MK-GS02112430
2550		1030	40,2	1MK-GS02510030	
		1270	34,0	1MK-GS02512430	
350	1830	1030	46,0	1MK-GS02910030	
		1270	38,6	1MK-GS02912430	
	350	1830	1030	25,3	1MK-GS01810035
			1270	23,8	1MK-GS01812435
		1950	1030	25,4	1MK-GS01910035
			1270	23,9	1MK-GS01912435
		2190	1030	29,6	1MK-GS02110035
			1270	27,9	1MK-GS02112435
2550		1030	34,0	1MK-GS02510035	
		1270	32,0	1MK-GS02512435	
400	2910	1030	39,1	1MK-GS02910035	
		1270	36,9	1MK-GS02912435	
	400	1830	1030	27,6	1MK-GS01810040
			1270	26,6	1MK-GS01812440
		1950	1030	27,7	1MK-GS01910040
			1270	26,6	1MK-GS01912440
		2190	1030	32,3	1MK-GS02110040
			1270	31,1	1MK-GS02112440
2550		1030	37,1	1MK-GS02510040	
		1270	35,7	1MK-GS02512440	
2910	1030	42,6	1MK-GS02910040		
	1270	41,1	1MK-GS02912440		

Das einseitige Grund-/Anbauregal kann hintereinander als doppel-seitiges Regal aufgestellt werden.

Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
1830	1030	32,0	1MK-GS01810045	450
	1270	37,1	1MK-GS01812445	
1950	1030	32,2	1MK-GS01910045	
	1270	37,4	1MK-GS01912445	
2190	1030	37,7	1MK-GS02110045	
	1270	43,8	1MK-GS02112445	
2550	1030	43,4	1MK-GS02510045	
	1270	50,2	1MK-GS02512445	
2910	1030	49,6	1MK-GS02910045	
	1270	57,3	1MK-GS02912445	
1830	1030	34,5	1MK-GS01810050	500
	1270	40,1	1MK-GS01812450	
1950	1030	34,5	1MK-GS01910050	
	1270	40,2	1MK-GS01912450	
2190	1030	40,5	1MK-GS02110050	
	1270	47,1	1MK-GS02112450	
2550	1030	46,5	1MK-GS02510050	
	1270	54,1	1MK-GS02512450	
2910	1030	53,1	1MK-GS02910050	
	1270	61,6	1MK-GS02912450	
1830	1030	38,9	1MK-GS01810060	600
	1270	45,5	1MK-GS01812460	
1950	1030	38,9	1MK-GS01910060	
	1270	45,5	1MK-GS01912460	
2190	1030	45,7	1MK-GS02110060	
	1270	53,4	1MK-GS02112460	
2550	1030	52,5	1MK-GS02510060	
	1270	61,3	1MK-GS02512460	
2910	1030	59,8	1MK-GS02910060	
	1270	69,7	1MK-GS02912460	



Das einseitige Grund-/Anbauregal kann hintereinander als doppel-seitiges Regal aufgestellt werden.



**Anbauregal einseitig**

bestehend aus:  
1 Regalleiter  
Kopf- und Sockelboden

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
<b>200</b>	1830	1000	21,0	1MK-ASO1810020
		1240	19,5	1MK-ASO1812420
	1950	1000	21,0	1MK-ASO1910020
		1240	19,5	1MK-ASO1912420
	2190	1000	24,5	1MK-ASO2110020
		1240	22,8	1MK-ASO2112420
	2550	1000	28,1	1MK-ASO2510020
		1240	26,1	1MK-ASO2512420
	2910	1000	32,0	1MK-ASO2910020
		1240	29,8	1MK-ASO2912420
<b>250</b>	1830	1000	23,1	1MK-ASO1810025
		1240	22,1	1MK-ASO1812425
	1950	1000	23,2	1MK-ASO1910025
		1240	22,2	1MK-ASO1912425
	2190	1000	27,1	1MK-ASO2110025
		1240	25,9	1MK-ASO2112425
	2550	1000	31,0	1MK-ASO2510025
		1240	29,7	1MK-ASO2512425
	2910	1000	35,3	1MK-ASO2910025
		1240	33,8	1MK-ASO2912425
<b>300</b>	1830	1000	25,3	1MK-ASO1810030
		1240	28,4	1MK-ASO1812430
	1950	1000	25,4	1MK-ASO1910030
		1240	28,5	1MK-ASO1912430
	2190	1000	29,6	1MK-ASO2110030
		1240	33,3	1MK-ASO2112430
	2550	1000	34,0	1MK-ASO2510030
		1240	38,1	1MK-ASO2512430
	2910	1000	38,6	1MK-ASO2910030
		1240	43,3	1MK-ASO2912430
<b>350</b>	1830	1000	25,3	1MK-ASO1810035
		1240	28,4	1MK-ASO1812435
	1950	1000	25,4	1MK-ASO1910035
		1240	28,5	1MK-ASO1912435
	2190	1000	29,6	1MK-ASO2110035
		1240	33,3	1MK-ASO2112435
	2550	1000	34,0	1MK-ASO2510035
		1240	38,1	1MK-ASO2512435
	2910	1000	38,6	1MK-ASO2910035
		1240	43,3	1MK-ASO2912435
<b>400</b>	1830	1000	25,3	1MK-ASO1810040
		1240	28,4	1MK-ASO1812440
	1950	1000	25,4	1MK-ASO1910040
		1240	28,5	1MK-ASO1912440
	2190	1000	29,6	1MK-ASO2110040
		1240	33,3	1MK-ASO2112440
	2550	1000	34,0	1MK-ASO2510040
		1240	38,1	1MK-ASO2512440
	2910	1000	38,6	1MK-ASO2910040
		1240	43,3	1MK-ASO2912440

Das einseitige Grund-/Anbauregal kann hintereinander als doppel-seitiges Regal aufgestellt werden.


Höhe (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
1830	1000	27,5	1MK-AS01810045	450
	1240	32,6	1MK-AS01812445	
1950	1000	27,6	1MK-AS01910045	
	1240	32,8	1MK-AS01912445	
2190	1000	32,3	1MK-AS02110045	
	1240	38,3	1MK-AS02112445	
2550	1000	37,0	1MK-AS02510045	
	1240	43,9	1MK-AS02512445	
2910	1000	42,0	1MK-AS02910045	
	1240	49,8	1MK-AS02912445	

1830	1000	29,8	1MK-AS01810050	500
	1240	35,4	1MK-AS01812450	
1950	1000	29,8	1MK-AS01910050	
	1240	35,5	1MK-AS01912450	
2190	1000	34,9	1MK-AS02110050	
	1240	41,5	1MK-AS02112450	
2550	1000	40,0	1MK-AS02510050	
	1240	47,6	1MK-AS02512450	
2910	1000	45,4	1MK-AS02910050	
	1240	53,9	1MK-AS02912450	

1830	1000	34,1	1MK-AS01810060	600
	1240	40,7	1MK-AS01812460	
1950	1000	34,2	1MK-AS01910060	
	1240	40,8	1MK-AS01912460	
2190	1000	40,0	1MK-AS02110060	
	1240	47,7	1MK-AS02112460	
2550	1000	45,9	1MK-AS02510060	
	1240	54,7	1MK-AS02512460	
2910	1000	52,0	1MK-AS02910060	
	1240	61,9	1MK-AS02912460	



Das einseitige Grund-/Anbauregal kann hintereinander als doppel-seitiges Regal aufgestellt werden.



**Regalleiter pulverbeschichtet**

	Höhe (mm)	Abstandshalter	Gewicht (kg)	Artikelnummer
<b>Tiefe 200</b>	1830	2	4,2	1MK-RL18320
	1950	2	4,2	1MK-RL19520
	2190	3	4,9	1MK-RL21920
	2310	3	5,1	1MK-RL23120
	2550	3	5,6	1MK-RL25520
	2910	4	6,8	1MK-RL29120
<b>Tiefe 250</b>	1830	2	4,3	1MK-RL18325
	1950	2	4,3	1MK-RL19525
	2190	3	5,0	1MK-RL21925
	2310	3	5,2	1MK-RL23125
	2550	3	5,7	1MK-RL25525
	2910	4	6,8	1MK-RL29125
<b>Tiefe 300</b>	1830	2	4,3	1MK-RL18330
	1950	2	4,4	1MK-RL19530
	2190	3	5,1	1MK-RL21930
	2310	3	5,3	1MK-RL23130
	2550	3	5,9	1MK-RL25530
	2910	4	7,1	1MK-RL29130
<b>Tiefe 350</b>	1830	2	4,4	1MK-RL18335
	1950	2	4,5	1MK-RL19535
	2190	3	5,2	1MK-RL21935
	2310	3	5,4	1MK-RL23135
	2550	3	6,1	1MK-RL25535
	2910	4	7,3	1MK-RL29135
<b>Tiefe 370</b>	1830	2	4,4	1MK-RL18337
	1950	2	4,5	1MK-RL19537
	2190	3	5,3	1MK-RL21937
	2310	3	5,5	1MK-RL23137
	2550	3	6,1	1MK-RL25537
	2910	4	7,3	1MK-RL29137
<b>Tiefe 400</b>	1830	2	4,5	1MK-RL18350
	1950	2	4,5	1MK-RL19550
	2190	3	5,4	1MK-RL21950
	2310	3	5,6	1MK-RL23150
	2550	3	6,2	1MK-RL25550
	2910	4	7,4	1MK-RL29150
<b>Tiefe 450</b>	1830	2	4,5	1MK-RL18345
	1950	2	4,6	1MK-RL19545
	2190	3	5,5	1MK-RL21945
	2310	3	5,7	1MK-RL23145
	2550	3	6,4	1MK-RL25545
	2910	4	7,6	1MK-RL29145
<b>Tiefe 500</b>	1830	2	4,7	1MK-RL18350
	1950	2	4,7	1MK-RL19550
	2190	3	5,6	1MK-RL21950
	2310	3	5,8	1MK-RL23150
	2550	3	6,5	1MK-RL25550
	2910	4	7,7	1MK-RL29150
<b>Tiefe 600</b>	1830	2	4,7	1MK-RL18360
	1950	2	4,8	1MK-RL19560
	2190	3	5,7	1MK-RL21960
	2310	3	5,9	1MK-RL23160
	2550	3	6,7	1MK-RL25560
	2910	4	7,9	1MK-RL29160

Regalseitenwand pulverbeschichtet (Sigma)

Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
1830	4,9	1MK-SW18335L	Tiefe 200
1950	5,3	1MK-SW19535L	
2190	5,9	1MK-SW21935L	
2550	6,8	1MK-SW25535L	
2910	7,8	1MK-SW29135L	
1830	5,6	1MK-SW18325L	Tiefe 250
1950	5,9	1MK-SW19525L	
2190	6,7	1MK-SW21925L	
2550	7,7	1MK-SW25525L	
2910	8,8	1MK-SW29125L	
1830	6,2	1MK-SW18330L	Tiefe 300
1950	6,6	1MK-SW19530L	
2190	7,4	1MK-SW21930L	
2550	8,6	1MK-SW25530L	
2910	9,8	1MK-SW29130L	
1830	6,9	1MK-SW18335L	Tiefe 350
1950	7,3	1MK-SW19535L	
2190	8,2	1MK-SW21935L	
2550	9,5	1MK-SW25535L	
2910	10,9	1MK-SW29135L	
1830	7,1	1MK-SW18337L	Tiefe 370
1950	7,6	1MK-SW19537L	
2190	8,5	1MK-SW21937L	
2550	9,9	1MK-SW25537L	
2910	11,3	1MK-SW29137L	
1830	7,5	1MK-SW18340L	Tiefe 400
1950	8,0	1MK-SW19540L	
2190	9,0	1MK-SW21940L	
2550	10,4	1MK-SW25540L	
2910	11,9	1MK-SW29140L	
1830	8,2	1MK-SW18345L	Tiefe 450
1950	8,7	1MK-SW19545L	
2190	9,7	1MK-SW21945L	
2550	11,3	1MK-SW25545L	
2910	12,9	1MK-SW29145L	
1830	8,8	1MK-SW18350L	Tiefe 500
1950	9,4	1MK-SW19550L	
2190	10,5	1MK-SW21950L	
2550	12,2	1MK-SW25550L	
2910	13,9	1MK-SW29150L	
1830	10,1	1MK-SW18360L	Tiefe 600
1950	10,8	1MK-SW19560L	
2190	12,1	1MK-SW21960L	
2550	14,0	1MK-SW25560L	
2910	15,9	1MK-SW29160L	





**Regelseitenwand verzinkt (Sigma)**

	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 200	1830	4,9	1MK-SW18320Z
	1950	5,3	1MK-SW19520Z
	2190	5,9	1MK-SW21920Z
	2550	6,8	1MK-SW25520Z
	2910	7,8	1MK-SW29120Z
Tiefe 250	1830	5,6	1MK-SW18325Z
	1950	5,9	1MK-SW19525Z
	2190	6,7	1MK-SW21925Z
	2550	7,7	1MK-SW25525Z
	2910	8,8	1MK-SW29125Z
Tiefe 300	1830	6,2	1MK-SW18330Z
	1950	6,6	1MK-SW19530Z
	2190	7,4	1MK-SW21930Z
	2550	8,6	1MK-SW25530Z
	2910	9,8	1MK-SW29130Z
Tiefe 350	1830	6,9	1MK-SW18335Z
	1950	7,3	1MK-SW19535Z
	2190	8,2	1MK-SW21935Z
	2550	9,5	1MK-SW25535Z
	2910	10,9	1MK-SW29135Z
Tiefe 370	1830	7,1	1MK-SW18337Z
	1950	7,6	1MK-SW19537Z
	2190	8,5	1MK-SW21937Z
	2550	9,9	1MK-SW25537Z
	2910	11,3	1MK-SW29137Z
Tiefe 400	1830	7,5	1MK-SW18340Z
	1950	8,0	1MK-SW19540Z
	2190	9,0	1MK-SW21940Z
	2550	10,4	1MK-SW25540Z
	2910	11,9	1MK-SW29140Z
Tiefe 450	1830	8,2	1MK-SW18345Z
	1950	8,7	1MK-SW19545Z
	2190	9,7	1MK-SW21945Z
	2550	11,3	1MK-SW25545Z
	2910	12,9	1MK-SW29145Z
Tiefe 500	1830	8,8	1MK-SW18350Z
	1950	9,4	1MK-SW19550Z
	2190	10,5	1MK-SW21950Z
	2550	12,2	1MK-SW25550Z
	2910	13,9	1MK-SW29150Z
Tiefe 600	1830	10,1	1MK-SW18360Z
	1950	10,8	1MK-SW19560Z
	2190	12,1	1MK-SW21960Z
	2550	14,0	1MK-SW25560Z
	2910	15,9	1MK-SW29160Z

Regalabschlußwand pulverbeschichtet (Sigma)

Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
1830	4,9	1MK-SWA18320L	Tiefe 200
1950	5,3	1MK-SWA19520L	
2190	5,9	1MK-SWA21920L	
2550	6,8	1MK-SWA25520L	
2910	7,8	1MK-SWA29120L	
1830	5,6	1MK-SWA18325L	Tiefe 250
1950	5,9	1MK-SWA19525L	
2190	6,7	1MK-SWA21925L	
2550	7,7	1MK-SWA25525L	
2910	8,8	1MK-SWA29125L	
1830	6,2	1MK-SWA18330L	Tiefe 300
1950	6,6	1MK-SWA19530L	
2190	7,4	1MK-SWA21930L	
2550	8,6	1MK-SWA25530L	
2910	9,8	1MK-SWA29130L	
1830	6,9	1MK-SWA18335L	Tiefe 350
1950	7,3	1MK-SWA19535L	
2190	8,2	1MK-SWA21935L	
2550	9,5	1MK-SWA25535L	
2910	10,9	1MK-SWA29135L	
1830	7,1	1MK-SWA18337L	Tiefe 370
1950	7,6	1MK-SWA19537L	
2190	8,5	1MK-SWA21937L	
2550	9,9	1MK-SWA25537L	
2910	11,3	1MK-SWA29137L	
1830	7,5	1MK-SWA18340L	Tiefe 400
1950	8,0	1MK-SWA19540L	
2190	9,0	1MK-SWA21940L	
2550	10,4	1MK-SWA25540L	
2910	11,9	1MK-SWA29140L	
1830	8,2	1MK-SWA18345L	Tiefe 450
1950	8,7	1MK-SWA19545L	
2190	9,7	1MK-SWA21945L	
2550	11,3	1MK-SWA25545L	
2910	12,9	1MK-SWA29145L	
1830	8,8	1MK-SWA18350L	Tiefe 500
1950	9,4	1MK-SWA19550L	
2190	10,5	1MK-SWA21950L	
2550	12,2	1MK-SWA25550L	
2910	13,9	1MK-SWA29150L	
1830	10,1	1MK-SWA18360L	Tiefe 600
1950	10,8	1MK-SWA19560L	
2190	12,1	1MK-SWA21960L	
2550	14,0	1MK-SWA25560L	
2910	15,9	1MK-SWA29160L	





**Regalabschlußwand verzinkt (Sigma)**

	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 200	1830	4,9	1MK-SWA18340Z
	1950	5,3	1MK-SWA19540Z
	2190	5,9	1MK-SWA21940Z
	2550	6,8	1MK-SWA25540Z
	2910	7,8	1MK-SWA29140Z
Tiefe 250	1830	5,6	1MK-SWA18325Z
	1950	5,9	1MK-SWA19525Z
	2190	6,7	1MK-SWA21925Z
	2550	7,7	1MK-SWA25525Z
	2910	8,8	1MK-SWA29125Z
Tiefe 300	1830	6,2	1MK-SWA18330Z
	1950	6,6	1MK-SWA19530Z
	2190	7,4	1MK-SWA21930Z
	2550	8,6	1MK-SWA25530Z
	2910	9,8	1MK-SWA29130Z
Tiefe 350	1830	6,9	1MK-SWA18335Z
	1950	7,3	1MK-SWA19535Z
	2190	8,2	1MK-SWA21935Z
	2550	9,5	1MK-SWA25535Z
	2910	10,9	1MK-SWA29135Z
Tiefe 370	1830	7,1	1MK-SWA18337Z
	1950	7,6	1MK-SWA19537Z
	2190	8,5	1MK-SWA21937Z
	2550	9,9	1MK-SWA25537Z
	2910	11,3	1MK-SWA29137Z
Tiefe 400	1830	7,5	1MK-SWA18340Z
	1950	8,0	1MK-SWA19540Z
	2190	9,0	1MK-SWA21940Z
	2550	10,4	1MK-SWA25540Z
	2910	11,9	1MK-SWA29140Z
Tiefe 450	1830	8,2	1MK-SWA18345Z
	1950	8,7	1MK-SWA19545Z
	2190	9,7	1MK-SWA21945Z
	2550	11,3	1MK-SWA25545Z
	2910	12,9	1MK-SWA29145Z
Tiefe 500	1830	8,8	1MK-SWA18350Z
	1950	9,4	1MK-SWA19550Z
	2190	10,5	1MK-SWA21950Z
	2550	12,2	1MK-SWA25550Z
	2910	13,9	1MK-SWA29150Z
Tiefe 600	1830	10,1	1MK-SWA18355Z
	1950	10,8	1MK-SWA19555Z
	2190	12,1	1MK-SWA21955Z
	2550	14,0	1MK-SWA25555Z
	2910	15,9	1MK-SWA29155Z

## Einstellwand pulverbeschichtet

Höhe (mm)	Halteranzahl je Regalrahmen	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
1830	8	2,2	1MK-EW18320L	Tiefe 200
1950	8	2,4	1MK-EW19520L	
2190	8	2,7	1MK-EW21920L	
2550	8	3,1	1MK-EW25520L	
2910	8	3,6	1MK-EW29120L	
1830	8	2,9	1MK-EW18325L	Tiefe 250
1950	8	3,1	1MK-EW19525L	
2190	8	3,5	1MK-EW21925L	
2550	8	4,0	1MK-EW25525L	
2910	8	4,6	1MK-EW29125L	
1830	8	3,5	1MK-EW18330L	Tiefe 300
1950	8	3,8	1MK-EW19530L	
2190	8	4,2	1MK-EW21930L	
2550	8	4,9	1MK-EW25530L	
2910	8	5,6	1MK-EW29130L	
1830	8	4,2	1MK-EW18335L	Tiefe 350
1950	8	4,5	1MK-EW19535L	
2190	8	5,0	1MK-EW21935L	
2550	8	5,9	1MK-EW25535L	
2910	8	6,7	1MK-EW29135L	
1830	8	4,5	1MK-EW18337L	Tiefe 370
1950	8	4,8	1MK-EW19537L	
2190	8	5,3	1MK-EW21937L	
2550	8	6,2	1MK-EW25537L	
2910	8	7,1	1MK-EW29137L	
1830	8	4,9	1MK-EW18340L	Tiefe 400
1950	8	5,2	1MK-EW19540L	
2190	8	5,8	1MK-EW21940L	
2550	8	6,8	1MK-EW25540L	
2910	8	7,7	1MK-EW29140L	
1830	8	5,5	1MK-EW18345L	Tiefe 450
1950	8	5,9	1MK-EW19545L	
2190	8	6,6	1MK-EW21945L	
2550	8	7,7	1MK-EW25545L	
2910	8	8,8	1MK-EW29145L	
1830	8	6,2	1MK-EW18350L	Tiefe 500
1950	8	6,6	1MK-EW19550L	
2190	8	7,4	1MK-EW21950L	
2550	8	8,6	1MK-EW25550L	
2910	8	9,8	1MK-EW29150L	
1830	8	7,5	1MK-EW18360L	Tiefe 600
1950	8	8,0	1MK-EW19560L	
2190	8	8,9	1MK-EW21960L	
2550	8	10,4	1MK-EW25560L	
2910	8	11,9	1MK-EW29160L	




**Einstellwand verzinkt**

	Höhe (mm)	Halteranzahl je Regalrahmen	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 200	1830	8	2,2	1MK-EW18340Z
	1950	8	2,4	1MK-EW19540Z
	2190	8	2,7	1MK-EW21940Z
	2550	8	3,1	1MK-EW25540Z
	2910	8	3,6	1MK-EW29140Z
Tiefe 250	1830	8	2,9	1MK-EW18325Z
	1950	8	3,1	1MK-EW19525Z
	2190	8	3,5	1MK-EW21925Z
	2550	8	4,0	1MK-EW25525Z
	2910	8	4,6	1MK-EW29125Z
Tiefe 300	1830	8	3,5	1MK-EW18330Z
	1950	8	3,8	1MK-EW19530Z
	2190	8	4,2	1MK-EW21930Z
	2550	8	4,9	1MK-EW25530Z
	2910	8	5,6	1MK-EW29130Z
Tiefe 350	1830	8	4,2	1MK-EW18335Z
	1950	8	4,5	1MK-EW19535Z
	2190	8	5,0	1MK-EW21935Z
	2550	8	5,9	1MK-EW25535Z
	2910	8	6,7	1MK-EW29135Z
Tiefe 370	1830	8	4,5	1MK-EW18337Z
	1950	8	4,8	1MK-EW19537Z
	2190	8	5,3	1MK-EW21937Z
	2550	8	6,2	1MK-EW25537Z
	2910	8	7,1	1MK-EW29137Z
Tiefe 400	1830	8	4,9	1MK-EW18340Z
	1950	8	5,2	1MK-EW19540Z
	2190	8	5,8	1MK-EW21940Z
	2550	8	6,8	1MK-EW25540Z
	2910	8	7,7	1MK-EW29140Z
Tiefe 450	1830	8	5,5	1MK-EW18345Z
	1950	8	5,9	1MK-EW19545Z
	2190	8	6,6	1MK-EW21945Z
	2550	8	7,7	1MK-EW25545Z
	2910	8	8,8	1MK-EW29145Z
Tiefe 500	1830	8	6,2	1MK-EW18350Z
	1950	8	6,6	1MK-EW19550Z
	2190	8	7,4	1MK-EW21950Z
	2550	8	8,6	1MK-EW25550Z
	2910	8	9,8	1MK-EW29150Z
Tiefe 600	1830	8	7,5	1MK-EW18360Z
	1950	8	8,0	1MK-EW19560Z
	2190	8	8,9	1MK-EW21960Z
	2550	8	10,4	1MK-EW25560Z
	2910	8	11,9	1MK-EW29160Z

Frontblende einseitig, pulverbeschichtet

Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	Tiefe
1830	4,6	1ML-FRBE18320-S	Tiefe 200
1950	4,9	1ML-FRBE19520-S	
2190	5,5	1ML-FRBE21920-S	
2550	6,4	1ML-FRBE25520-S	
2910	7,2	1ML-FRBE29120-S	
1830	5,3	1ML-FRBE18325-S	Tiefe 250
1950	5,6	1ML-FRBE19525-S	
2190	6,3	1ML-FRBE21925-S	
2550	7,3	1ML-FRBE25525-S	
2910	8,3	1ML-FRBE29125-S	
1830	6,0	1ML-FRBE18330-S	Tiefe 300
1950	6,3	1ML-FRBE19530-S	
2190	7,1	1ML-FRBE21930-S	
2550	8,2	1ML-FRBE25530-S	
2910	9,3	1ML-FRBE29130-S	
1830	6,6	1ML-FRBE18335-S	Tiefe 350
1950	7,0	1ML-FRBE19535-S	
2190	7,9	1ML-FRBE21935-S	
2550	9,1	1ML-FRBE25535-S	
2910	10,3	1ML-FRBE29135-S	
1830	7,3	1ML-FRBE18340-S	Tiefe 400
1950	7,8	1ML-FRBE19540-S	
2190	8,7	1ML-FRBE21940-S	
2550	10,0	1ML-FRBE25540-S	
2910	11,4	1ML-FRBE29140-S	
1830	8,0	1ML-FRBE18345-S	Tiefe 450
1950	8,5	1ML-FRBE19545-S	
2190	9,4	1ML-FRBE21945-S	
2550	10,9	1ML-FRBE25545-S	
2910	12,4	1ML-FRBE29145-S	
1830	8,6	1ML-FRBE18350-S	Tiefe 500
1950	9,2	1ML-FRBE19550-S	
2190	10,2	1ML-FRBE21950-S	
2550	11,8	1ML-FRBE25550-S	
2910	13,5	1ML-FRBE29150-S	
1830	10,0	1ML-FRBE18360-S	Tiefe 600
1950	10,6	1ML-FRBE19560-S	
2190	11,8	1ML-FRBE21960-S	
2550	13,7	1ML-FRBE25560-S	
2910	15,5	1ML-FRBE29160-S	





**Frontblende doppelseitig, pulverbeschichtet**

	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
Tiefe 500	1830	7,3	1ML-FRBD18350-S
	1950	7,8	1ML-FRBD19550-S
	2190	8,7	1ML-FRBD21950-S
	2550	10,0	1ML-FRBD25550-S
	2910	11,4	1ML-FRBD29150-S
Tiefe 600	1830	10,0	1ML-FRBD18360-S
	1950	10,6	1ML-FRBD19560-S
	2190	11,8	1ML-FRBD21960-S
	2550	13,7	1ML-FRBD25560-S
	2910	15,5	1ML-FRBD29160-S
Tiefe 700	1830	11,3	1ML-FRBD18370-S
	1950	12,0	1ML-FRBD19570-S
	2190	13,4	1ML-FRBD21970-S
	2550	15,5	1ML-FRBD25570-S
	2910	17,6	1ML-FRBD29170-S
Tiefe 740	1830	11,8	1ML-FRBD18374-S
	1950	12,6	1ML-FRBD19574-S
	2190	14,0	1ML-FRBD21974-S
	2550	16,2	1ML-FRBD25574-S
	2910	18,4	1ML-FRBD29174-S
Tiefe 800	1830	12,6	1ML-FRBD18380-S
	1950	13,4	1ML-FRBD19580-S
	2190	15,0	1ML-FRBD21980-S
	2550	17,3	1ML-FRBD25580-S
	2910	19,7	1ML-FRBD29180-S
Tiefe 900	1830	14,0	1ML-FRBD18390-S
	1950	14,8	1ML-FRBD19590-S
	2190	16,6	1ML-FRBD21990-S
	2550	19,2	1ML-FRBD25590-S
	2910	21,8	1ML-FRBD29190-S
Tiefe 1000	1830	15,3	1ML-FRBD183100-S
	1950	16,2	1ML-FRBD195100-S
	2190	18,1	1ML-FRBD219100-S
	2550	21,0	1ML-FRBD255100-S
	2910	23,9	1ML-FRBD291100-S
Tiefe 1200	1830	18,0	1ML-FRBD183120-S
	1950	19,1	1ML-FRBD195120-S
	2190	21,3	1ML-FRBD219120-S
	2550	24,7	1ML-FRBD255120-S
	2910	28,0	1ML-FRBD291120-S

**Gelochte Frontblenden, Lochung nach Wahl:  
Quadratlochung | Rundlochung | Rautenlochung  
einseitig**

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 200
1830	1ML-LOBLE18320-S	▶
1950	1ML-LOBLE19520-S	
2190	1ML-LOBLE21920-S	
2550	1ML-LOBLE25520-S	
2910	1ML-LOBLE29120-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 250
1830	1ML-LOBLE18325-S	▶
1950	1ML-LOBLE19525-S	
2190	1ML-LOBLE21925-S	
2550	1ML-LOBLE25525-S	
2910	1ML-LOBLE29125-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 300
1830	1ML-LOBLE18330-S	▶
1950	1ML-LOBLE19530-S	
2190	1ML-LOBLE21930-S	
2550	1ML-LOBLE25530-S	
2910	1ML-LOBLE29130-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 350
1830	1ML-LOBLE18335-S	▶
1950	1ML-LOBLE19535-S	
2190	1ML-LOBLE21935-S	
2550	1ML-LOBLE25535-S	
2910	1ML-LOBLE29135-S	


Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 400
1830	1ML-LOBLE18340-S	▶
1950	1ML-LOBLE19540-S	
2190	1ML-LOBLE21940-S	
2550	1ML-LOBLE25540-S	
2910	1ML-LOBLE29140-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 450
1830	1ML-LOBLE18345-S	▶
1950	1ML-LOBLE19545-S	
2190	1ML-LOBLE21945-S	
2550	1ML-LOBLE25545-S	
2910	1ML-LOBLE29145-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 500
1830	1ML-LOBLE18350-S	▶
1950	1ML-LOBLE19550-S	
2190	1ML-LOBLE21950-S	
2550	1ML-LOBLE25550-S	
2910	1ML-LOBLE29150-S	

Höhe (mm)	Artikelnummer	Tiefe 600
1830	1ML-LOBLE18360-S	▶
1950	1ML-LOBLE19560-S	
2190	1ML-LOBLE21960-S	
2550	1ML-LOBLE25560-S	
2910	1ML-LOBLE29160-S	





**Gelochte Frontblenden, Lochung nach Wahl:  
Quadratlochung | Rundlochung | Rautenlochung  
zweiseitig**

	Höhe (mm)	Artikelnummer
Tiefe 400	1830	1ML-LOBLD18340-S
	1950	1ML-LOBLD19540-S
	2190	1ML-LOBLD21940-S
	2550	1ML-LOBLD25540-S
	2910	1ML-LOBLD29140-S
Tiefe 500	1830	1ML-LOBLD18350-S
	1950	1ML-LOBLD19550-S
	2190	1ML-LOBLD21950-S
	2550	1ML-LOBLD25550-S
	2910	1ML-LOBLD29150-S
Tiefe 600	1830	1ML-LOBLD18360-S
	1950	1ML-LOBLD19560-S
	2190	1ML-LOBLD21960-S
	2550	1ML-LOBLD25560-S
	2910	1ML-LOBLD29160-S
Tiefe 700	1830	1ML-LOBLD18370-S
	1950	1ML-LOBLD19570-S
	2190	1ML-LOBLD21970-S
	2550	1ML-LOBLD25570-S
	2910	1ML-LOBLD29170-S
Tiefe 800	1830	1ML-LOBLD18380-S
	1950	1ML-LOBLD19580-S
	2190	1ML-LOBLD21980-S
	2550	1ML-LOBLD25580-S
	2910	1ML-LOBLD29180-S
Tiefe 900	1830	1ML-LOBLD18390-S
	1950	1ML-LOBLD19590-S
	2190	1ML-LOBLD21990-S
	2550	1ML-LOBLD25590-S
	2910	1ML-LOBLD29190-S
Tiefe 1000	1830	1ML-LOBLD183100-S
	1950	1ML-LOBLD195100-S
	2190	1ML-LOBLD219100-S
	2550	1ML-LOBLD255100-S
	2910	1ML-LOBLD291100-S
Tiefe 1200	1830	1ML-LOBLD183120-S
	1950	1ML-LOBLD195120-S
	2190	1ML-LOBLD219120-S
	2550	1ML-LOBLD255120-S
	2910	1ML-LOBLD291120-S

## Regalfußplatte mit Verstellgleiter, pulverbeschichtet

Tiefe	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	0,3	1ML-FPE20
250	0,4	1ML-FPE25
300	0,4	1ML-FPE30
350	0,5	1ML-FPE35
370	0,5	1ML-FPE37
400	0,6	1ML-FPE40
450	0,6	1ML-FPE45
500	0,7	1ML-FPE50
600	0,8	1ML-FPE60

einseitig



500	0,7	1ML-FPD50
600	0,8	1ML-FPD60
700	1,0	1ML-FPD70
740	1,0	1ML-FPD74
800	1,1	1ML-FPD80
900	1,3	1ML-FPD90
1000	1,4	1ML-FPD100
1200	1,7	1ML-FPD120

doppelseitig

## Fachbodenverstärkung pulverbeschichtet oder verzinkt

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Fachbodenverstärkung, 1000 mm lang	1,3	1MK-FBV100L
Fachbodenverstärkung, 1240 mm lang	1,6	1MK-FBV124L
Fachbodenverstärkung, 1000 mm lang	1,3	1MK-FBV100Z
Fachbodenverstärkung, 1240 mm lang	1,6	1MK-FBV124Z

pulverbeschichtet

verzinkt




## Fachbodenträger

Ausführung	Artikelnummer
Fachbodenträger verzinkt	1MK-FABOTR
Fachbodenträger, flach, verzinkt	1MK-FABOTRF



**Fachboden inkl. 4 Fachbodenträger pulverbeschichtet oder verzinkt**



	Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
pulverbeschichtet	Fachboden, 1000 mm breit x 200 mm tief	2,1	1MK-FB10020L
	Fachboden, 1000 mm breit x 250 mm tief	2,4	1MK-FB10025L
	Fachboden, 1000 mm breit x 300 mm tief	2,8	1MK-FB10030L
	Fachboden, 1000 mm breit x 350 mm tief	3,1	1MK-FB10035L
	Fachboden, 1000 mm breit x 370 mm tief	3,3	1MK-FB10037L
	Fachboden, 1000 mm breit x 400 mm tief	3,5	1MK-FB10040L
	Fachboden, 1000 mm breit x 450 mm tief	3,8	1MK-FB10045L
	Fachboden, 1000 mm breit x 500 mm tief	4,2	1MK-FB10050L
	Fachboden, 1000 mm breit x 600 mm tief	4,9	1MK-FB10060L
	Fachboden, 1240 mm breit x 200 mm tief	2,5	1MK-FB12420L
	Fachboden, 1240 mm breit x 250 mm tief	3,0	1MK-FB12425L
	Fachboden, 1240 mm breit x 300 mm tief	3,4	1MK-FB12430L
	Fachboden, 1240 mm breit x 350 mm tief	3,8	1MK-FB12435L
	Fachboden, 1240 mm breit x 370 mm tief	4,0	1MK-FB12437L
Fachboden, 1240 mm breit x 400 mm tief	4,3	1MK-FB12440L	
Fachboden, 1240 mm breit x 450 mm tief	4,7	1MK-FB12445L	
Fachboden, 1240 mm breit x 500 mm tief	5,1	1MK-FB12450L	
Fachboden, 1240 mm breit x 600 mm tief	6,0	1MK-FB12460L	
verzinkt	Fachboden, 1000 mm breit x 200 mm tief	2,1	1MK-FB10020Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 250 mm tief	2,4	1MK-FB10025Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 300 mm tief	2,8	1MK-FB10030Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 350 mm tief	3,1	1MK-FB10035Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 370 mm tief	3,3	1MK-FB10037Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 400 mm tief	3,5	1MK-FB10040Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 450 mm tief	3,8	1MK-FB10045Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 500 mm tief	4,2	1MK-FB10050Z
	Fachboden, 1000 mm breit x 600 mm tief	4,9	1MK-FB10060Z
	Fachboden, 1240 mm breit x 200 mm tief	2,5	1MK-FB12420Z
	Fachboden, 1240 mm breit x 250 mm tief	3,0	1MK-FB12425Z
	Fachboden, 1240 mm breit x 300 mm tief	3,4	1MK-FB12430Z
	Fachboden, 1240 mm breit x 350 mm tief	3,8	1MK-FB12435Z
	Fachboden, 1240 mm breit x 370 mm tief	4,0	1MK-FB12437Z
Fachboden, 1240 mm breit x 400 mm tief	4,3	1MK-FB12440Z	
Fachboden, 1240 mm breit x 450 mm tief	4,7	1MK-FB12445Z	
Fachboden, 1240 mm breit x 500 mm tief	5,1	1MK-FB12450Z	
Fachboden, 1240 mm breit x 600 mm tief	6,0	1MK-FB12460Z	

**Mittelanschlag pulverbeschichtet oder verzinkt**



	Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
pulverbeschichtet	Mittelanschlag steckbar, 1000 mm lang	0,4	1MK-MA100L
	Mittelanschlag steckbar, 1240 mm lang	0,6	1MK-MA124L
verzinkt	Mittelanschlag steckbar, 1000 mm lang	0,4	1MK-MA100Z
	Mittelanschlag steckbar, 1240 mm lang	0,6	1MK-MA124Z

### Pendelregistratur mit seitlichen Auflageträgern

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Leitz/Elba , 1000 mm breit, 350 mm tief	2,8	1MK-Leitz100
Leitz/Elba , 1240 mm breit, 350 mm tief	3,5	1MK-Leitz124
Leitz/Elba verstärkt, 1000 mm breit, 450 mm tief	3,7	1MK-LeitzV100
Leitz/Elba verstärkt, 1240 mm breit, 450 mm tief	4,6	1MK-LeitzV124
Zippel T-Gleit, 1000 mm breit, 350 mm tief, verzinkt	2,9	1MK-PS10035T
Zippel T-Gleit, 1240 mm breit, 350 mm tief, verzinkt	3,6	1MK-PS12435T
Zippel Doppel T verstärkt, 1000 mm breit, 450 mm tief, verzinkt	4,8	1MK-PS10045T
Zippel Doppel T verstärkt, 1240 mm breit, 450 mm tief, verzinkt	6,0	1MK-PS12445T



### VL-Hängerahmen, komplett mit seitlichen Auflageträgern

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
TUB-Schiene, 1000 mm breit, 350 mm tief	2,5	1MK-TUB100
TUB-Schiene, 1240 mm breit, 350 mm tief	3,1	1MK-TUB124
TOBRO-Schiene, 1000 mm breit, 350 mm tief	2,9	1MK-TOBRO100
TOBRO-Schiene, 1240 mm breit, 350 mm tief	3,6	1MK-TOBRO124
VL-Hängerahmen, 1000 mm breit, 400 mm tief	2,0	1MK-VL100
VL-Hängerahmen, 1240 mm breit, 400 mm tief	2,5	1MK-VL124



### Teleskop-Auszüge für Hängeregistratur

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Teleskopauszug mit HR, 2-b. A4, 1000 mm breit, 300 mm tief	0,20	1MK-TA10030
Teleskopauszug mit HR, 1-b. A4, 1000 mm breit, 350 mm tief	0,20	1MK-TA10035
Teleskopauszug mit HR, 2-b. A4, 1000 mm breit, 400 mm tief	0,30	1MK-TA10040
Teleskopauszug mit HR, 2-b. A4, 1000 mm breit, 450 mm tief	0,30	1MK-TA10045
Teleskopauszug mit HR, 2-b. A4, 1000 mm breit, 500 mm tief	0,30	1MK-TA10050
Teleskopauszug mit HR, 3-b. A4, 1240 mm breit, 300 mm tief	0,20	1MK-TA12430
Teleskopauszug mit HR, 1-b. A4, 1240 mm breit, 350 mm tief	0,20	1MK-TA12435
Teleskopauszug mit HR, 3-b. A4, 1240 mm breit, 400 mm tief	0,30	1MK-TA12440
Teleskopauszug mit HR, 3-b. A4, 1240 mm breit, 450 mm tief	0,30	1MK-TA12445
Teleskopauszug mit HR, 3-b. A4, 1240 mm breit, 500 mm tief	0,30	1MK-TA12450



### Teleskop-Auszüge mit Boden

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
1000 mm breit, 300 mm tief, 100 mm hoch	0,20	1MK-TAB10030
1000 mm breit, 350 mm tief, 100 mm hoch	0,20	1MK-TAB10035
1000 mm breit, 400 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB10040
1000 mm breit, 450 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB10045
1000 mm breit, 500 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB10050
1240 mm breit, 300 mm tief, 100 mm hoch	0,20	1MK-TAB12430
1240 mm breit, 350 mm tief, 100 mm hoch	0,20	1MK-TAB12435
1240 mm breit, 400 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB12440
1240 mm breit, 450 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB12445
1240 mm breit, 500 mm tief, 100 mm hoch	0,30	1MK-TAB12450





### Anleseplatten ausziehbar

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
600 mm breit, 300 mm tief, für 300 mm	4,50	1MK-APL6030
600 mm breit, 300 mm tief, für 350 mm	4,50	1MK-APL6035
600 mm breit, 300 mm tief, für 400 mm	4,50	1MK-APL6040
600 mm breit, 300 mm tief, für 450 mm	4,50	1MK-APL6045
600 mm breit, 300 mm tief, für 600 mm	4,50	1MK-APL6050



### Schiebetüren, einteilig und geteilt, pulverbeschichtet, komplett mit Anbaurahmen

einteilig = 1 Stück | geteilt = 1 Paar

	Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Breite 1000	Schiebetür einteilig, 1830 mm hoch x 1000 mm breit	25,1	ST100183e
	Schiebetür geteilt, 1830 mm hoch x 1000 mm breit	43,8	ST100183g
	Schiebetür einteilig, 1950 mm hoch x 1000 mm breit	26,6	ST100195e
	Schiebetür geteilt, 1950 mm hoch x 1000 mm breit	46,4	ST100195g
	Schiebetür einteilig, 2190 mm hoch x 1000 mm breit	29,5	ST100219e
	Schiebetür geteilt, 2190 mm hoch x 1000 mm breit	51,6	ST100219g
	Schiebetür einteilig, 2550 mm hoch x 1000 mm breit	34,0	ST100255e
	Schiebetür geteilt, 2550 mm hoch x 1000 mm breit	59,4	ST100255g
	Schiebetür einteilig, 2910 mm hoch x 1000 mm breit	38,4	ST100291e
Schiebetür geteilt, 2910 mm hoch x 1000 mm breit	67,1	ST100291g	
Breite 1240	Schiebetür einteilig, 1830 mm hoch x 1240 mm breit	29,9	ST124183e
	Schiebetür geteilt, 1830 mm hoch x 1240 mm breit	60,1	ST124183g
	Schiebetür einteilig, 1950 mm hoch x 1240 mm breit	31,7	ST124195e
	Schiebetür geteilt, 1950 mm hoch x 1240 mm breit	63,7	ST124195g
	Schiebetür einteilig, 2190 mm hoch x 1240 mm breit	35,2	ST124219e
	Schiebetür geteilt, 2190 mm hoch x 1240 mm breit	70,9	ST124219g
	Schiebetür einteilig, 2550 mm hoch x 1240 mm breit	40,5	ST124255e
	Schiebetür geteilt, 2550 mm hoch x 1240 mm breit	81,8	ST124255g
	Schiebetür einteilig, 2910 mm hoch x 1240 mm breit	45,8	ST124291e
	Schiebetür geteilt, 2910 mm hoch x 1240 mm breit	92,6	ST124291g

### Flügelüren pulverbeschichtet, komplett mit Scharnieren und Basquilleverschuß

1 Paar

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Flügelüren lackiert, 1830 mm hoch x 1000 mm breit	16,4	FT100183L
Flügelüren lackiert, 1950 mm hoch x 1000 mm breit	17,4	FT100195L
Flügelüren lackiert, 2190 mm hoch x 1000 mm breit	19,6	FT100219L
Flügelüren lackiert, 2550 mm hoch x 1000 mm breit	22,8	FT100255L
Flügelüren lackiert, 2910 mm hoch x 1000 mm breit	25,9	FT100291L
Flügelüren lackiert, 1830 mm hoch x 1240 mm breit	19,9	FT124183L
Flügelüren lackiert, 1950 mm hoch x 1240 mm breit	21,2	FT124195L
Flügelüren lackiert, 2190 mm hoch x 1240 mm breit	23,8	FT124219L
Flügelüren lackiert, 2550 mm hoch x 1240 mm breit	27,7	FT124255L
Flügelüren lackiert, 2910 mm hoch x 1240 mm breit	31,6	FT124291L

### Rück- bzw. Mitteltrennwand, pulverbeschichtet oder verzinkt

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Pulverbeschichtet, 1830 mm hoch x 1000 mm breit	12,0	1ML-W183100L
Pulverbeschichtet, 1950 mm hoch x 1000 mm breit	12,8	1ML-W195100L
Pulverbeschichtet, 2190 mm hoch x 1000 mm breit	14,3	1ML-W219100L
Pulverbeschichtet, 2550 mm hoch x 1000 mm breit	16,6	1ML-W255100L
Pulverbeschichtet, 2910 mm hoch x 1000 mm breit	19,0	1ML-W291100L
Pulverbeschichtet, 1830 mm hoch x 1240 mm breit	14,9	1ML-W183124L
Pulverbeschichtet, 1950 mm hoch x 1240 mm breit	15,8	1ML-W195124L
Pulverbeschichtet, 2190 mm hoch x 1240 mm breit	17,7	1ML-W219124L
Pulverbeschichtet, 2550 mm hoch x 1240 mm breit	20,6	1ML-W255124L
Pulverbeschichtet, 2910 mm hoch x 1240 mm breit	23,5	1ML-W291124L
Verzinkt, 1830 mm hoch x 1000 mm breit	12,0	1ML-W183100Z
Verzinkt, 1950 mm hoch x 1000 mm breit	12,8	1ML-W195100Z
Verzinkt, 2190 mm hoch x 1000 mm breit	14,3	1ML-W219100Z
Verzinkt, 2550 mm hoch x 1000 mm breit	16,6	1ML-W255100Z
Verzinkt, 2910 mm hoch x 1000 mm breit	19,0	1ML-W291100Z
Verzinkt, 1830 mm hoch x 1240 mm breit	14,9	1ML-W183124Z
Verzinkt, 1950 mm hoch x 1240 mm breit	15,8	1ML-W195124Z
Verzinkt, 2190 mm hoch x 1240 mm breit	17,7	1ML-W219124Z
Verzinkt, 2550 mm hoch x 1240 mm breit	20,6	1ML-W255124Z
Verzinkt, 2910 mm hoch x 1240 mm breit	23,5	1ML-W291124Z



### Metallbuchstütze pulverbeschichtet

mit Feststeller

Ausführung	Artikelnummer
200 mm hoch x 220 mm tief	1ML-MBU200220
im Sonderformat - maximale Größe wie Standardbuchstütze	1MS-MBUSO



### Hängebuchstütze Rundstahl

Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
200	0,18	1ML-HBUR20
250	0,19	1ML-HBUR25
300	0,20	1ML-HBUR30
350	0,21	1ML-HBUR35
400	0,22	1ML-HBUR40



### Ausziehbarer Fachboden

Auszug als Ablageplatte nutzbar | zum Einbau unter Stahlfachboden | auf Teleskopführung mit Sanfteinzug

Breite (mm)	Artikelnummer	
600 x 250	1AK-APL2525	t = 250 mm
600 x 300	1AK-APL3025	
600 x 300	1AK-APL3030	t = 300 mm
600 x 300	1AK-APL3530	t = 350 mm





### Hängebügelstütze lackiert

(mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
210	200	0,18	1ML-HBU20
210	250	0,19	1ML-HBU25
210	300	0,20	1ML-HBU30
210	350	0,21	1ML-HBU35
210	400	0,22	1ML-HBU40



### Winkelbuchstütze

aus Stahlblech; für Stahl- oder Holzfachboden

Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Artikelnummer
200	200	200	1ML-WBU200200200
250	250	250	1ML-WBU250250250



### Etikettenrahmen

Höhe (mm)	für Regaltiefe (mm)	Format (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
		A4 quer	0,3	1ML-ETRA4Q
		A4 hoch	0,3	1ML-ETRA4H
		A5 quer	0,3	1ML-ETRA5Q
		A5 hoch	0,3	1ML-ETRA5H
100	200		0,2	1ML-ETRA200BL
100	250		0,3	1ML-ETRA250BL
100	300		0,3	1ML-ETRA300BL
100	350		0,3	1ML-ETRA350BL
100	400		0,4	1ML-ETRA400BL
100	450		0,4	1ML-ETRA450BL
100	500		0,5	1ML-ETRA500BL
100	600		0,5	1ML-ETRA600BL
100	700		0,6	1ML-ETRA700BL
100	740		0,6	1ML-ETRA740RL
100	800		0,7	1ML-ETRA800BL
100	900		0,8	1ML-ETRA900BL
100	1000		0,9	1ML-ETRA1000BL
100	1200		0,9	1ML-ETRA1200BL

### Fädelstab 6 mm

verzinkt | Fach-/Kopfbodenlochung für Fädelstab notwendig

Länge (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
1830	0,6	1ML-FaSt183
1950	0,4	1ML-FaSt195
2190	0,5	1ML-FaSt219
2550	0,6	1ML-FaSt255
2910	0,6	1ML-FaSt291

### Steckblech für Ordnerfach

Fachbodenschlitzung für Steckbleche notwendig

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
320	300	0,8	1ML-STBL320300



### Seitenabweiser

verzinkt oder pulverbeschichtet

Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
40	200	0,1	1ML-Abw20L
40	250	0,2	1ML-Abw25L
40	300	0,1	1ML-Abw30L
40	350	0,2	1ML-Abw35L
40	370	0,2	1ML-Abw37L
40	400	0,2	1ML-Abw40L
40	450	0,3	1ML-Abw45L
40	500	0,2	1ML-Abw50L
40	600	0,3	1ML-Abw60L

pulverbeschichtet



40	200	0,1	1ML-Abw20Z
40	250	0,2	1ML-Abw25Z
40	300	0,1	1ML-Abw30Z
40	350	0,2	1ML-Abw35Z
40	370	0,2	1ML-Abw37Z
40	400	0,2	1ML-Abw40Z
40	450	0,3	1ML-Abw45Z
40	500	0,2	1ML-Abw50Z
40	600	0,3	1ML-Abw60Z

verzinkt

### Diagonalkreuz Regalfeld

Ausführung	Artikelnummer
Diagonalkreuz Regalfeld, verzinkt, mit Spanschloß	1ML-Diagonale

### Wandbefestigung

Ausführung	Gewicht (ca. kg)	Artikelnummer
Wandbefestigung	0,1	1ML-WB



### Klapptisch

Artikelnummer
1AK-KLTL





**Zeitschriftenbox**

zur Horizontalablage von Zeitschriften bis Format DIN A4 mit Lochung für Füllhöhenkontrolle | zum Aufstellen auf Fachboden

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DIN A4 quer	300	250	3,00	1ML-ZSBA4Q250
	300	300	3,00	1ML-ZSBA4Q300
DIN A4 hoch	240	300	3,00	1AK-ZSBA4H300



**Beschriftungsfahne**

aus Stahlblech | doppelseitig beschriftbar

Artikelnummer
1ML-FA6Q



**Regal-Beschriftungsleiste**

zur Anbringung am Abdeckboden | Höhe 52 mm

	Breite (mm)	Artikelnummer
selbstklebend	800	1ML-BSLK0845
	960	1ML-BSLK1005
	1200	1ML-BSLK1245
Clips	800	1ML-BSLC0845
	960	1ML-BSLC1005
	1200	1ML-BSLC1245



**Fachboden-Beschriftungsleiste**

zur Anbringung am Fach- oder Abdeckboden | Höhe 23 mm

	Breite (mm)	Artikelnummer
selbstklebend	210	1ML-BSLK212
	800	1ML-BSLK0842
	960	1ML-BSLK1002
	1200	1ML-BSLK1242
magnetisch	210	1ML-BSLM212
	800	1ML-BSLM0842
	960	1ML-BSLM1002
	1200	1ML-BSLMK1242
Clips	210	1ML-BSLC212
	800	1ML-BSLC0842
	960	1ML-BSLC1002
	1200	1ML-BSLCK1242



1445

1444 | 1443

zambelli



# MÖBEL

## **Alles aus einer Hand – von der Vision bis zur Realisierung.**

Wir bieten das gewisse Extra: Europaweit agiert Zambelli als führender Vollausstatter für kreative und individuelle Raumkonzepte in wissenschaftlichen sowie öffentlichen Bibliotheken. In enger Planung und Abstimmung mit unseren Kunden realisieren wir moderne Designvorstellungen und liefern passgenaues Interieur, das in allen Aspekten der Produktsicherheit und –qualität überzeugt. Die Produktpalette ist vielfältig: Zambelli bietet ein hochwertiges Möbelprogramm für den Arbeits-, Lese- oder Loungebereich, das Kundenansprüche in vollen Umfang erfüllt. Darüber hinaus ist für Zambelli eine jahrelange Nachliefergarantie selbstverständlich!

## **Unser Produktportfolio.**

Unser Angebot enthält design- sowie funktionsorientierte Möbel für den Arbeits-, Lese- und Loungebereich. Dazu zählen wir unter anderem auch:

- Sessel
- Stühle
- Theken
- u.v.m.

Gerne beraten wir unsere Kunden hinsichtlich aller Optionen und stellen in enger Zusammenarbeit mit bewährten Kooperationspartnern das richtige Interieur für jedes Einrichtungsvorhaben zusammen.

Unsere Kunden profitieren zudem von einer hohen Flexibilität im Zuge der Gestaltung: Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, beispielsweise hinsichtlich Formgebung und Optik, können Anforderungen kompromisslos realisiert werden.

Wir erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen unserer Kunden vollumfänglich und zur besten Zufriedenheit.





## ZAMBELLI PAZIO

ROOM FOR BOOKS AND READERS.

Zambelli Pazio überzeugt durch seine Kombination mit dem Regalsystem ARthek, das durch seinen qualitativ hochwertigen, besonders stabilen Außenrahmen punktet. Ein Stahlrohraußenrahmen bildet eine freistehende, zuverlässig konstruierte Grundeinheit, die ARthek als Designelement wandelbar und somit einzigartig macht.

Regalsystem	Zambelli ARthek
Regalmaße	Vier Regalfelder Ein Regalfeld: 1015 x 250 mm
Fachböden	Fünf verstellbare Fachböden (6 Gefache), Kopf- und Sockelboden
Regalkapazität	je Aufbauteil 23,52 lfm.
Materialien & Farben	Pulverbeschichtet gemäß der Zambelli Farbkarte
Blenden & Rückwände:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stahlblech</li> <li>▶ Holzdekor</li> <li>▶ Glas</li> </ul>
Möbel	<p>COR-Möbel</p> <p>Qualitativ hochwertig, ästhetisch &amp; langlebig – das ist auch unser Anspruch bei der Auswahl der passenden Möbel. In Zusammenarbeit mit COR Möbel fungiert Zambelli Pazio als Symbiose aller Kriterien und wird so zum Sinnbild höchster Handwerksqualität.</p>



**PRODUKTVARIANTEN****Ausführungen:**

- ▶ Standregal
- ▶ Gleitregal (elektromotorisch oder manuell)

**Hinweis:**

Die Laufschienen sind in ein 40 mm hohes Holzpodest mit beidseitiger Aluminium-Auffahrtschräge integriert.

**Möbel:**

- ▶ Zambelli Pazio mit Mittelkonsole
- ▶ Zambelli Pazio mit durchgehender Bank
- ▶ Zambelli Pazio ICE

**Zambelli Pazio  
mit Mittelkonsole**

B x H x T: 2030 x 2576 x 1015 mm

**Zambelli Pazio  
mit durchgehender Bank**

B x H x T: 2030 x 2576 x 1015 mm

**Zambelli Pazio ICE**

B x H x T: 2030 x 2576 x 1015 mm

**Optionale Zusatzausstattung:**

- ▶ Medienanschlüsse in der Mittelkonsole
- ▶ Beleuchtung an der Rückwand
- ▶ Beleuchtung zwischen zwei stationären Pazio-Elementen
- ▶ Tisch in ICE-Lösung
- ▶ Glasfronten an den Regalen
- ▶ Glastüren an den Regalen

In Kooperation mit

# COR



**Affair** 168 cm



**Avalanche** 235 cm, inkl. Lendenrollen



**Conseta** 144 cm



**Conseta** 184 cm



**Conseta** 204 cm, inkl. Armlehnenkissen



**Conseta** 258 cm, 97 cm tief



**Elm** 210 cm



**Floater** 173 cm, Höhe 120 cm



**Jalis 21** 295 cm



**Mell** Sofa 190 cm



**Mell** hoher Rücken, 190 cm, inkl. Lendenkissen



**Mell Lounge**  
Sofa, 250 cm, Rückenkissen m. Rolle



**Moss** Sofa, 270 cm, Rückenkissen m. Rolle



**Nook** Sofa, 220/260/300 cm, Höhe: 83 cm



**Pilotis** Sofa, 78 cm tief, 200 cm, Rückenkissen



**Pilotis**  
Sofa, 218 cm, Rückenkissen, Kuschelkissen



**Scope** 234 cm



**Trio** 300 cm



**Avalanche**



**Cordia**



**Cordia** hoch, mit Hocker und Kippmechanik



**Cordia Lounge** mit Hocker



**Elm**



**Flint** Drehsessel



**Jalis Lounge** mit Hocker



**Mell** hoher Rücken



**Mell** niedriger Rücken



**Mell/Mell Lounge** 82 cm breit



**Nenou** Sitzhöhe 42 cm



**Noto** Sitzhöhe 42 cm



**Pilotis**



**Rawi**



**Roc** Drehsessel



**Shrimp** mit Hocker



**Shrimp** Cocktailsessel



**Sinus** mit Hocker



**Bond**  
90 x 45 cm, Höhe 38 cm  
Ø 45 cm, Höhe 38 cm



**Bond**  
45 x 45 cm, Höhe 76-94 cm



**Conic**  
D 41 cm, Höhe 42,5 cm  
D 45 cm, Höhe 54,5 cm



**Elm**  
150 x 60 cm, Höhe 28 cm  
84 x 84 cm, Höhe 38 cm



**Jalis** 40 x 40 cm, Höhe 43 cm  
60 x 60 cm, Höhe 43 cm; 85 x 50 cm,



**Mell/Mell Lounge**  
157 x 75 cm, Höhe 22 cm  
72 x 72 cm, Höhe 22 m



**Mell C**  
47 x 38 cm, Höhe 48 cm  
47 x 38 cm, Höhe 60 cm



**Pilotis** Ø 50 cm, Höhe 30 cm  
60 x 60 cm; 95 x 35 cm, Höhe 35 cm  
113 x 40 cm, Höhe 26 cm



**Sting** 80 x 80 cm, Höhe 35 cm  
150 x 60 cm, Höhe 30 cm  
Ø 70 cm, Höhe 35 cm



**Tablo** Ø 28 cm, Höhe 50 cm  
Ø 28 cm, Höhe 60 cm  
Ø 50 cm, Höhe 50 cm



**Twin**  
Ø 35 cm, Höhe 59 cm



**Alvo** Drahtgestell oder Metallrohrgestell



**Alvo** Drahtgestell, drehbar



**Alvo** Tellerfuß, drehbar



**Alvo** 4-Fuß Drehgestell



**Alvo** 5-Fuß Drehgestell



**Alvo** 5-Fuß Drehgestell, höhenverstellbar, Rollen



**Cordia** Drahtgestell, niedriger Rücken



**Cordia** 5-Fuß Drehgestell, Rollen, hoher Rücken



**Cordia Plus** 4-Fuß Drehgestell



**Fino** Drahtgestell



**Jalis** 5-Fuß Drehgestell



**Jalis** 5-Fuß Drehgestell, höhenverstellbar, Rollen



**Jalis** 4-Fuß Drehgestell



**Jalis** Drehgestell, drehbar



**Jalis** Drehgestell



**Jalis** Holzgestell



**Nenou** Sitzhöhe 47 cm



**Noto** Sitzhöhe 47 cm



**Alvo** Barstuhl hoch/niedrig



**Drop** Barhocker, niedrig/hoch



**Jalis** Barstuhl/Barhocker  
Drehstuhl, hoch Stoff; Drahtgestell Stoff



**Drop** auf Rollen, Ø 44 cm



**Drop** stapelbar, Ø 36 cm



**Drop** stapelbar, Ø 79 cm



**Nenou** 52 x 48 cm



**Nenou** 89 x 84 cm



**Nenou** 149 x 140 cm



**Bridge** 180 x 50 cm



**Drop** Polsterbank 110 cm, stapelbar



**Mell** Polsterbank 110 cm



**Mell** Polsterbank 225 x 240 cm



**Nenou** 220 x 49 cm



**Conic** 185 x 125 cm, Höhe 74 cm



**Conic** 190 x 107 cm, Höhe 74 cm



**Conic** Ø 130 cm, Höhe 74 cm



**Delta** 220 x 90 cm, Höhe 75 cm  
(als Ausziehtisch 220-320 cm)



**Drop** Stehtisch, Ø 80 cm, Höhe 110 cm



**Level** Ø 80 cm, Höhe 75-79 cm



**Level** 200 x 90 cm, Höhe 75-79 cm



**Level** 200 x 90 cm, Höhe 75-79 cm



**Floater** Schreibtisch, niedrig, 129 cm



**Floater** Schreibtisch, hoch, 149 cm



**Farmer**



**Farmer**

### Thekenlösungen von basic C

Das Sortiment von basic C umfasst Arbeitsplatten in der Breite von 120 cm bis 240 cm und einer Tiefe von 80 cm. Die Platten können linear oder im 90° Winkel auf Gehrung verketet werden. Counterelemente in 5 Standardgrößen und Sichtschutzblenden in Stoff oder beschichtetem Material komplementieren das basic C Gesamtsortiment. Ein intelligenter Grundbaukasten und vielfältige Ausstattungs- und Gestaltungsvarianten erlauben ein großes Spektrum an einfach zu realisierenden Lösungen.



**Thekenlösungen von cockpit 2.0**


Die Thekenelemente von cockpit2.0 sind in einer Arbeitsplattentiefe von 80 und 95 cm verfügbar. Die Thekenanlagen werden seitlich mit einer Wange abgeschlossen. Unter der Stoßfuge der verketteten Elemente wird ein Stützfuß montiert. Die Counterelemente können partiell adaptiert werden. Dazu wird der Counter lösbar mit der Tischplatte verklemt und ist nachträglich verschiebbar. Für eine durchgehende Counterverblendung sind die Elemente in Tischplattenbreite erhältlich. Eine transparentere Lösung bietet der beidseitig 15 cm eingerückte Counter.






Ob als klassischer Stauraum, als Raumtrenner oder als Kommunikationsplattform in Stehhöhe, die 'lockers' von werner works lassen sich nach den individuellen Wünschen konfigurieren.

Symbole/Front Softtouchlack

**Schließfach-Beschriftung**

Neben der Standardnummerierung hat man auch die Möglichkeit, eine eigene Form der Personalisierung gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln. Das können zum Beispiel eine Hausschrift, besondere Symbole oder auch ein Name sein. Wir prüfen Ihre Wünsche und setzen sie grafisch um.



Optional sind für die Kennzeichnung der einzelnen Fächer auch ein Aluminiumschild mit Zahl, ein Visitenkartenhalter und hochwertige 3D-Ziffern in mattschwarz erhältlich.





Flachzylinderschloss mit Klappschlüssel

### Manuell verschließen.

Das Sortiment der 'lockers' bietet diverse Schließsysteme – vom Flachzylinderschloss mit Schlüssel bis hin zu hochentwickelten schlüssellosen Lösungen.

Das Standardzylinderschloss mit Wechselkern hat eine hochwertige flache Oberfläche, ist mattvernickelt und mit einem Klappschlüssel ausgestattet. Optional können verschiedene Schließnummern verbaut werden.

Der Briefschlitz in schwarz oder weiß kann in jeder Front integriert werden.



Die perfekte Lösung, wenn auf Benutzerschlüssel gänzlich verzichtet werden soll oder viele verschiedene Schließungen benötigt werden, ist das Zahlenkombinationsschloss mit vierstelligem Zahlencode. Diese analoge Schlossvariante kommt ganz ohne Batterie aus und ist als Fixcode oder Freecode erhältlich.



Elektronisches Schloss mit Tastenfeld,  
Breit 5,4 cm, Höhe 9,7 cm



Elektronisches RFID-Schloss mit Lightpoint  
und Benutzerkarte

### Elektronische verschließen.

Batteriebetriebene Schließfächer sind unabhängig von der Gebäudestruktur mit Stromanschluss. So wird auch der Umzug der Schränke einfach. Standardmäßig bieten wir in dem Sektor ein elektronisches Schloss mit alphanumerischen Tastenfeld an. Auf Kundenwunsch können wir dieses Schloss auch als Touch-RFID liefern.

Die zweite Variante ist ein elektronisches RFID-Schloss (Mifare) mit optischer Signalisierung mittels Lightpoint in der Front, bedienbar durch eine RFID-Benutzerkarte.

Kabelgebundene Schlösser oder kundenspezifisches Schließsysteme werden auf Anfrage im Werk geprüft und nach Möglichkeit realisiert.

### Elektrifizieren.

Das Schließfach wird zur sicheren Dockingstation mit einer integrierbaren Steckdose und USB-Charger. Dazu wird bei der 50 cm Lockervariante die Rückwand eingerückt und der Hohlraum zur Kabelführung genutzt.



Schukosteckdose oder 2 x USB-Charger,  
rund/schwarz




Schukosteckdose mit 2 x USB-Charger, eckig/weiß





### Flexibel.

stepup kann als Sitzpodest in offenen Loungebereichen, Wartezonen, Meetings oder auch als Plattform für ein Auditorium genutzt werden. Für die Kommunikation im Stehen wird ein Podestturm zur Besprechungsinsel im Raum. Im Ladenbau oder in Ausstellungsflächen kann stepup für unterschiedlichste Exponate verwendet werden. Die Anwendungsszenarien von stepup sind vielseitig.





**crona light** Modell-Nr. 6306



**crona light** Modell-Nr. 6304



**crona light bar** Modell-Nr. 6308



**crona light bar** Modell-Nr. 6309



**A-Chair** Modell-Nr. 9708



**A-Chair** Modell-Nr. 9709/A



**hero plus** Modell-Nr. 4609



**hero plus** Modell-Nr. 4609/A



**hero plus** Modell-Nr. 4619



**hero plus** Modell-Nr. 4619/A



**hero plus** Modell-Nr. 4608



**hero plus** Modell-Nr. 4608/A



**halm** Modell-Nr. 3852



**halm** Modell-Nr. 3854/A



**nate s** Modell-Nr. 7702



**nate s** Modell-Nr. 7702/A



**crona steel** Modell-Nr. 6340



**crona steel** Modell-Nr. 6340/A

# brunner ::



**twin** Modell-Nr. 3102



**twin** Modell-Nr. 3102/A



**twin** Modell-Nr. 3104



**twin** Modell-Nr. 3104/A



**4less** Modell-Nr. 2931



**4last** Modell-Nr. 2920



**4last** Modell-Nr. 2930



**trust** Modell-Nr. 2247/0



**basic** Modell-Nr. 2955/0



**basic V** Modell-Nr. 2940/0



**break** Modell-Nr. 3964/0



**break** Modell-Nr. 3962/1







**zAmbelli**

**Zambelli**  
**Metalltechnik GmbH & Co. KG**  
Kasberger Straße 31  
94110 Wegscheid

Tel. +49 85 92 89 - 0  
E-mail [regalsysteme@zambelli.com](mailto:regalsysteme@zambelli.com)  
[www.zambelli.com](http://www.zambelli.com)